


THREADING MACHINE

BEAVER 50G

もっと精密で漏れないを追求した
ねじ切機へ



©くまみね

ねじ切機

切断機

配管工具

アングル加工

溶接治具

リフト・
アッパ

高圧洗浄機

管内検査
カメラ

ドレン
クリーナ

フロン
回収・再生

マニホールド

チャージング
ホース

真空ポンプ

スケール・
計測器

リークディテクタ
漏れ防止

エアコン洗浄

銅管加工

バーナ

ねじ切機

ねじ切機

既設管用
ねじ切機

ボルトマシン

ダイヘッド


チェーザ

グルーバー

ねじゲージ・
ニップル加工
オイル・
シールテープ・
受台

精密なねじ加工

倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと
高耐久チェーザ



小さな力で強力なチャッキング

握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴む
ハンマーチャック



高い耐久性

高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受




低電圧に強い

電源事情の悪い現場（低電圧）でも
回転数が落ちにくい高出力モータ



安定した供給

低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用



メンテナンス性の向上

カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能



ビーバー25

1"



水道・ガス管：PT1/4"~3/8"、ボルト：W3/8"~1"・M10~24、電線管：C19~39・PF1/2"~1" 要別販売品

ねじ切り能力	回転速度	モータ
PT1/4"~1" (8~25A)	52min ⁻¹	100V・350W

品名	コードNo.	標準価格	本体質量	標準付属品
ビーバー25	BE25B	259,000円	19kg	自動ダイヘッド： PT1/2"~1" チェーザ： 1/2"~3/4"・1"~1.1/2" ねじ切りオイル白1L (1本) マシンカバー
ビーバー25 (丸のご仕様)	BE25M	353,000円	22kg	
ビーバー25 (SUS管仕様)	B25B1	308,000円	19kg	

※SUS管仕様は標準付属品のチェーザ各サイズ・パイプカッタ替刃がSUS管用となります。

ビーバー50G

2"



水道・ガス管：PT1/4"~3/8"、ボルト：W3/8"~2"・M10~36、電線管：C19~51・PF1/2"~2" 要別販売品

ねじ切り能力	回転速度	モータ
PT1/4"~2" (8~50A)	38min ⁻¹	100V・750W

品名	コードNo.	標準価格	本体質量	標準付属品
ビーバー50GAT	BG50AT	416,000円	46kg	自動ダイヘッド： PT1/2"~2" チェーザ： 1/2"~3/4"・1"~2" ねじ切りオイル白4L (1缶)
ビーバー50GATⅡ	BG50AA	480,000円		自動ダイヘッド： PT1/2"~3/4"・PT1"~2" チェーザ： 1/2"~3/4"・1"~2" ねじ切りオイル白4L (1缶)
ビーバー50GATⅡ (丸のご仕様)	BG50AM	597,000円		
ビーバー50GATⅡ (SUS管仕様)	BG52AA	552,000円		

※ATとATⅡの違いは、標準付属ダイヘッドの違いです。詳しくは上記仕様表をご覧ください。

※手動、その他 SUS管仕様もございます。

※SUS管仕様は標準付属品のチェーザ各サイズがSUS管用となります。

丸のこ



※丸のこ本体に替刃は付属しております。

- ねじ切機搭載型切断機。
- 被覆層の剥離・溶けなく、水道用ライニング鋼管を直角切断。
- パイプ毎の調整不要。
- 切断段差なし。

適応機種	コードNo.	標準価格	モータ	質量
ビーバー25 アストロニック1	MNA13	121,000円	100V 780W	4.0kg
ビーバー50 ビーバー50G	MNB53			4.5kg
ビーバー80	MNB83			4.8kg
ビーバー100 アストロニック4	MNA43			4.8kg

別販売品



丸のこ替刃

仕様	コードNo.	標準価格
鋼管用	MN080	7,200円
SUS管用	MN081	13,000円

備考 外径：80mm／穴径：21mm／厚み：1.8mm／刃数：18枚

補修品

丸のこカーボンブラシ	サイズ：6.5mm×7.5mm×12mm
コードNo. 87447	標準価格：1,000円

ビーバー 80

3"



水道・ガス管：PT1/4"~3/8"、ボルト：W3/8"~2"・M10~36、電線管：C19~75・PF1/2"~3" **要 別販売品**

ねじ切り能力	回転速度	モータ
PT1/4"~3" (8~80A)	33min ⁻¹	100V・1,140W

品名	コードNo.	標準価格	本体質量	標準付属品
ビーバー80AT	BE8AT	556,000円	74kg	自動ダイヘッド： PT1/2"~2"・PT2.1/2"~3" チェーザ： 1/2"~3/4"・1"~2"・2.1/2"~3" ねじ切りオイル白4L (1缶) マシンカバー
ビーバー80ATⅡ	BE8AA	627,000円	74kg	自動ダイヘッド： PT1/2"~3/4"・PT1"~2"・ PT2.1/2"~3" チェーザ： 1/2"~3/4"・1"~2"・2.1/2"~3" ねじ切りオイル白4L (1缶) マシンカバー
ビーバー80ATⅡ (丸のご仕様)	BE8AM	735,000円	73kg	
ビーバー80ATⅡ (SUS管仕様)	B8AA3	714,000円	74kg	

※ATとATⅡの違いは、標準付属ダイヘッドの違いです。詳しくは上記仕様表をご覧ください。
※手動、その他SUS管仕様もございます。
※SUS管仕様は標準付属品のチェーザ各サイズがSUS管用となります。

ビーバー 100

4"



水道・ガス管：PT1/4"~3/8"、ボルト：W3/8"~2"・M10~36、電線管：C19~75・PF1/2"~3" **要 別販売品**


ねじ切り能力	回転速度	モータ
PT1/4"~4" (8~100A)	45・18min ⁻¹ (2段変速)	100V・1,140W

品名	コードNo.	標準価格	本体質量	標準付属品
ビーバー 100ATⅡ	BE1AA	1,049,000円	105kg	自動ダイヘッド： PT1/2"~3/4"・PT1"~2" PT2.1/2"~4"
ビーバー 100ATⅡ (丸のご仕様)	BE1AM	1,155,000円	103kg	チェーザ： 1/2"~3/4"・1"~2" 2.1/2"~4" ねじ切りオイル白4L (1缶) マシンカバー
ビーバー100ATⅡ (SUS管仕様)	B1AA3	1,134,000円	105kg	

※SUS管仕様は標準付属品のチェーザ各サイズがSUS管用となります。

別販売品


パイプカッタ替刃



適応機種	仕様	コードNo.	標準価格
ビーバー25 アストロニック1	鋼管用	AS058	2,600円
	SUS管用	AS113	3,300円
ビーバー25 アストロニック1 以外の全機種※	鋼管・SUS管 共用	BG620	3,200円

※P40・60・90、3SG、4SB、No.6、AS2・3・4、
ビーバー50・50G・80・100の全機種。

カーボンブラシ (2ヶ入)



適応機種	コードNo.	標準価格	サイズ (mm)
ビーバー25 アストロニック1	70819	2,900円	6×10×14
ビーバー50・50G アストロニック1.5・2	70851	2,900円	6.5×12.5×17
ビーバー80・100 アストロニック4 ボルトマシン25Pro	70858	3,600円	6×20×24.5
パイセット40・60・90 ボルトマシンNo.1	70706	2,900円	6.5×12.5×17(※)

※カーボンキャップがクリーム色のモータのみ (黒色キャップは不可)

スーパートロニック2

2"



- 既設管の増設・修繕工事など、狭い場所でのねじ切り作業に。
- 軽量・小型でどんな現場にも持ち運びラクラク。
- 管用テーバーねじ（鋼管）専用。

※外面ライニング管・SUS管は不可

脱着簡単ダイヘッド



ダイヘッド固定リングにより、(1/4"~1.1/4")の脱着が簡単。

狭い場所でのねじ切り作業も可能

ギヤボックスがコンパクトなため、狭い場所での作業も可能。

握りやすいグリップ

人間工学に基づいて設計されたグリップ。

ハイパワーながら低騒音なモータ

コードNo.	ST504	標準価格	368,000円
ねじ切り能力	PT1/4"~2" (8~50A)		
本体質量	7.2kg		
回転速度	25min ⁻¹		
モータ	100V・900W		
標準付属品	チェーザ付ダイヘッド(1/2"・3/4"・1"・1.1/4"・1.1/2"・2") パイプグリップ組、アダプタ組(1/4"~1.1/4")、ねじ切りオイル白(0.3L)ケース		

※PT1.1/2"以上は、ねじ長さがJIS規格外になります。

スーパートロニック2000E

2"

バッテリー



- スーパートロニック2のコードレスバージョン。
- 管用テーバーねじ（鋼管）専用。 ※外面ライニング管・SUS管は不可

回転式バッテリー



4段階にバッテリーを回転させることが可能。現場に合わせた作業ができる為、邪魔にならない。

専用18Vリチウムイオンバッテリー

電源事情に左右されず、コードの絡まりもなく安全作業ができる。

メンテナンスフリー

ブラシレスモータを採用し、高耐久化。

コードNo.	R13461	標準価格	398,000円
ねじ切り能力	PT1/4"~2" (8~50A)		
モータ	ブラシレスモータ		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー18V/8.0Ah (フル充電時間130分)		
1充電当たりの切削口数	1":20口(実切削数)/2":10口(実切削数)		
質量	7.4kg (ダイヘッドなし) / 6.4kg (ダイヘッド・バッテリーなし)		
無負荷回転数	20min ⁻¹ (逆転:50min ⁻¹)		
標準付属品	チェーザ付ダイヘッド 1/2"・3/4"・1"・1.1/4"・1.1/2"・2" パイプグリップ組、アダプタ組(1/4"~1.1/4") バッテリー(コードNo. R12549)、充電器(コードNo. R13033) ねじ切りオイル白0.3L、ケース×2		


※PT1.1/2"以上は、ねじ長さがJIS規格外になります。

ハndsレツダ3

1.1/4"

手動

ラチェット式



- 既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。
- 軽量アルミボディ。
- 管用テーバーねじ（鋼管）専用。

※外面ライニング管・SUS管は不可

コードNo.	R70881	標準価格	55,000円
ねじ切り能力	PT1/4"~1.1/4" (8~32A)		
質量	3.7kg		
セット内容	チェーザ付ダイヘッド(1/2"・3/4")、ラチェット組(ハンドル付)、ケース		

ビーバー25自動ダイヘッド

サイズ	用途	コードNo.	標準価格	適応機種		
PT1/2"~1"	 水道・ガス管	BE380	66,000円	ビーバー25 ●	アストロニック1 ^{※2} ●	アストロニック1.5 ^{※2} 1.1/4"・1.1/2"は不可 ●

※1:ダイヘッドにチェーザは付いておりません。 ※2:現在販売しておりません。

ビーバー25手動ダイヘッド

サイズ	用途	コードNo.	標準価格	適応機種		
PT1/4"~3/8"・W3/8"~1"	 水道・ガス管 ボルトウィット右	AS109	60,000円	ビーバー25 ●	アストロニック1 ^{※2} ●	アストロニック1.5 ^{※2} ●
M10~24	 ボルトメートル右	AS110				
C19~39・PF1/2"~1"	 電線管	AS124				

※1:ダイヘッドにチェーザは付いておりません。 ※2:現在販売しておりません。

自動ダイヘッド (ビーバー50・50G・80・100用)

サイズ	用途	コードNo.	標準価格	適応機種			
PT1/2"~3/4"	 水道・ガス管	52143	91,300円	ビーバー50・50G アストロニック2 ^{※2} ●	ビーバー80 アストロニック3 ^{※2} ●	ビーバー100 アストロニック4 ^{※2} ●	スーパーマチック ^{※2} ●
PT1"~2"	 水道・ガス管	52144		●	●	●	●
PT1/2"~2"	 水道・ガス管	52100		●	●	●	●
PT2.1/2"~3"	 水道・ガス管	52200			●	●	
PT2.1/2"~4"	 水道・ガス管	64200	154,000円			●	



※1:ダイヘッドにチェーザは付いておりません。 ※2:現在販売しておりません。

手動ダイヘッド (ビーバー50・50G・80・100用)

サイズ	用途	コードNo.	標準価格	適応機種			
PT1/4"~3/8"・W3/8"~1"	 水道・ガス管 ボルトウィット右	20114	60,000円	ビーバー50・50G アストロニック2 ^{※2} ●	ビーバー80 アストロニック3 ^{※2} ●	ビーバー100 アストロニック4 ^{※2} ●	スーパーマチック ^{※2} ●
PT1/2"~2"	 水道・ガス管	63090		●	●	●	●
PT2"~3"	 水道・ガス管	20127			●	●	
PT3.1/2"~4"	 水道・ガス管	04110	74,800円			●	
W1.1/8"~2"	 ボルトウィット右	63096	60,000円	●	●	●	●
M10~24	 ボルトメートル右	20158		●	●	●	●
M27~36	 ボルトメートル右	63095		●	●	●	
C19~39・PF1/2"~1.1/4" G16~36	 電線管	20147		●	●	●	●
C51~75・PF1.1/2"~3" G42~82	 電線管	20157		●	●	●	●

※1:ダイヘッドにチェーザは付いておりません。 ※2:現在販売しておりません。

テーパーねじチェーザ



銅管用

白地に黒のパッケージ。
Alloyの表記。



銅管用：穴あり

SUS管用

シルバーに黒のパッケージ。
HSSの表記。



SUS管 (SKH又はHSS/SS) 用：穴なし

ビーバー アストロニック バイセツ ミニコン

ビーバー25、アストロニック1・1.5用

サイズ	銅管用		SUS管用※		背幅	山数	適応 ダイヘッド
	コードNo.	標準価格	コードNo.	標準価格			
1/4"~3/8"	89046	13,900円	89053	40,200円	20 _{mm}	19	手動 ビーバー25
1/2"~3/4"	AS086	13,800円	AS111	38,500円	27 _{mm}	14	自動 ビーバー25
1"~1.1/2"	AS087	13,800円	AS112	38,500円	27 _{mm}	11	自動 ビーバー25

※SUS管用チェーザは肉厚がスケジュール40相当以上のパイプでご使用ください。

自動用 (ビーバー50・50G・80・100、アストロニック2・3・4用)

サイズ	銅管用		SUS管用(※1)		背幅	山数	適応 ダイヘッド
	コードNo.	標準価格	コードNo.	標準価格			
1/2"~3/4"	89211	14,300円	89203	40,200円	27 _{mm}	14	自動
1/2"~3/4" 高耐久(※2)	89255	24,200円	—	—	27 _{mm}	14	自動
1"~2"	89227	14,300円	89248	40,200円	27 _{mm}	11	自動
1"~2" 高耐久(※2)	89256	24,200円	—	—	27 _{mm}	11	自動
2.1/2"~3"	89228	14,300円	89249	40,200円	27 _{mm}	11	自動
2.1/2"~4"	59803	28,300円	59966	60,000円	32 _{mm}	11	自動
3.1/2"~4"	89229	32,500円	—	—	32 _{mm}	11	自動
5"~6"	89244	—	—	—	32 _{mm}	11	自動

※1 SUS管用チェーザは肉厚がスケジュール40相当以上のパイプでご使用ください。


※2 SUS管・外面被覆銅管には使用不可、ビーバー25には装着できません。

手動用 (ビーバー50・50G・80・100、アストロニック2・3・4用)

サイズ	銅管用		SUS管用※		背幅	山数	適応 ダイヘッド
	コードNo.	標準価格	コードNo.	標準価格			
1/4"~3/8"	89046	13,900円	89053	40,200円	20 _{mm}	19	手動
1/2"~3/4"	89211	14,300円	89203	40,200円	27 _{mm}	14	手動
1"~2"	89227	14,300円	89248	40,200円	27 _{mm}	11	手動
1.1/2"~2"	89049	16,800円	89056	42,700円	27 _{mm}	11	手動
2"~3"	89051	16,800円	89142	42,900円	27 _{mm}	11	手動
3.1/2"~4"	89052	36,100円	89184	62,700円	32 _{mm}	11	手動

※SUS管用チェーザは肉厚がスケジュール40相当以上のパイプでご使用ください。


電線管ねじチェーザ



ミニコン ビーバー アストロニック バイセツ

サイズ	コードNo.	標準価格	背幅	山数	適応ダイヘッド
C19~25	89021	14,800円	20 _{mm}	16	手動・ミニコン用
薄鋼 C31~39	89022				
C51~75	89023				
PF1/2"~3/4" (G16~22)	89024	14,800円	20 _{mm}	14	手動・ミニコン用
PF1"~1.1/4" (G28~36)	89025				
厚鋼 PF1.1/2"~2" (G42~54)	89026				
PF2.1/2"~3" (G70~82)	89027	36,100円	20 _{mm}	11	ミニコン104
PF3.1/2"~4" (G92~104)	89145				
PF3.1/2"~4" (G92~104)	89071		32 _{mm}	11	手動用

ボルトねじチェーザ



ボルト右ねじ用



サイズ/ピッチ

ボルト左ねじ用



サイズ/ピッチ/LEFTの刻印

	サイズ	銅棒用		銅棒・SUS棒用		背幅	山数 ピッチ	適応 ダイヘッド
		コードNo.	標準価格	コードNo.	標準価格			
ウィット右	W5/16"	89079	14,100円	18503	27,000円	20 _{mm}	18	25Pro No.1・No.2※ ミニコン
	W3/8"	89080	14,100円	18504	27,000円	20 _{mm}	16	25Pro No.1・No.2※ ミニコン ボルト用(手動)
	W1/2"	89081		18505			12	
	W5/8"	89082		18506			11	
	W3/4"	89083		18507			10	
	W7/8"	89084		18508			9	
	W1"	89085		18509			8	
	W1.1/8"~1.1/4"	89143	20,800円	89225	40,200円	27 _{mm}	7	ボルト用(手動)
	W1.3/8"~1.1/2"	89144		89226			6	
	W1.5/8"~1.3/4"	89199		89275			5	
	W1.7/8"~2"	89200		—	—		4.5	
ウィット左	WL1.1/8"~1.1/4"	—	—	18510	40,200円	27 _{mm}	7	No.2
	WL1.3/8"~1.1/2"	—		18512			6	
	WL3/8"	89086	14,800円	18513	28,900円	20 _{mm}	16	No.1 No.2※
	WL1/2"	89087		18514			12	
	WL5/8"	89088		18515			11	
	WL3/4"	89089		18516			10	
	WL7/8"	89090		18517			9	
	WL1"	89091		18518			8	
	WL1.1/8"~1.1/4"	—	—	18519	42,100円	27 _{mm}	7	No.2
	WL1.3/8"~1.1/2"	—		18521			6	
メートル右	M8	89001	14,800円	18522	28,900円	20 _{mm}	1.25 _{mm}	25Pro No.1・No.2※
	M10	89002	14,800円	18523	28,900円	20 _{mm}	1 _{mm}	25Pro No.1・No.2※ ミニコン ボルト用(手動)
	M12	89003		18524			1.75 _{mm}	
	M14~16	89140		18538			2 _{mm}	
	M18~22	89141		18539			2.5 _{mm}	
	M24	89009		18530			3 _{mm}	
	M27	89192	20,800円	—	—	27 _{mm}	3 _{mm}	ボルト用(手動)
	M30~33	89193		—			3.5 _{mm}	
	M36	89194		—			4 _{mm}	
	M27	—	—	18531	42,100円	27 _{mm}	3 _{mm}	No.2
	M30~33	—		18532			3.5 _{mm}	
	M36	—		18534			4 _{mm}	
メートル左	ML8	89164	16,500円	18556	31,900円	20 _{mm}	1.25 _{mm}	No.1 No.2※
	ML10	89165		18541			1.5 _{mm}	
	ML12	89166		18542			1.75 _{mm}	
	ML14~16	89167		18543			2 _{mm}	
	ML18~22	89168		18544			2.5 _{mm}	
	ML24	89169		18555			3 _{mm}	


※ボルトマシンNo.2をご使用の場合は、ハイスチェーザをご使用ください。
※ボルトマシンNo.1・No.2、ミニコンは現在販売しておりません。

ロールグルーバー640




※写真は設置例です。


ビーバー50・50G用



ビーバー80用



ビーバー100用



コードNo.	GR644	GR644-1	GR644-2	GR645	GR645-1	GR646	GR646-1
標準価格	180,000円						
加工能力	SGP : 25~150A (1"~6") STPG Sch40 : 25~150A (1"~6")						
本体重量	12kg (ベースブラケット、接続シャフト除く)						
適応機種	ビーバー50 ビーバー50G アストロニック2	-REX- N50A NS50A F50A	-REX- S50	ビーバー80	-REX- N80A S80A NS80A F80A F80AⅢGX	ビーバー100 アストロニック4	-REX- N100A
標準付属品	50~150A (2"~6") ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、六角スパナ3・4・5・6						

※REXはレックス工業株式会社の商標登録です。
※SUS管は不可。

別販売品

ローラ・シャフト組

適応サイズ	コードNo.	標準価格
25A	GR028	42,000円
32~40A	GR031	
50~150A	GR033	

※GR033ローラ・シャフト組50A~150Aは標準付属されています。

ベースブラケット

適応機種	コードNo.	標準価格
ビーバー50・50G用	GR103	8,200円
ビーバー80用	GR104	8,800円
ビーバー100用	GR105	9,200円
REX S50以外	GR106	8,200円
REX S50用	GR111	8,200円
REX 80用	GR107	8,800円
REX 100用	GR108	9,200円

※セット本体には適合する上記いずれかのベースブラケットが標準付属されています。

パイプジャックLV

コードNo.	標準価格
S781310	30,800円

※必ずパイプジャックヘッドボール組を併用してください。

HDパイプジャックLV

コードNo.	標準価格
S780385	26,000円

※必ずパイプジャックヘッドボール組を併用してください。

パイプジャックヘッドボール組

コードNo.	標準価格
鉄用 S780551	39,900円

※パイプジャックの詳細はP50・51に掲載しております。

補修品

ねじ切機脚組

ビーバー50・50G用

コードNo.	標準価格
BE687	8,600円


※新・旧ございます。
お求めの際はシリアルNo.をご確認の上、お問い合わせください。

ビーバー80・100用

コードNo.	標準価格
BE906	11,300円

パイプねじゲージ

品質証明書付き



※写真はパイプねじゲージ1/2~1"セットとなります。

- 管用テーバーおねじ (JIS B0203) の精度検査に。
- ねじ切り開始時、チェーザ交換時のねじ寸法設定および、ねじ精度検査に。
- 作業途中のねじ精度確認に。
- 耐久性に優れたダイス鋼を使用。

仕様	1/2"~1"セット	1/2"~2"セット
コードNo.	56100	56127
標準価格	63,400円	171,500円
セット内容	ねじゲージ(1/2"・3/4"・1") ケース	ねじゲージ (1/2"・3/4"・1"・1.1/4"・1.1/2"・2") ケース

※パイプねじゲージを使用したねじの検査方法はP.216をご覧ください。
※パイプねじゲージの校正はできません。

別販売品

パイプねじゲージ

サイズ	コードNo.	標準価格	サイズ	コードNo.	標準価格
1/2"	56103	19,700円	2"	56116	41,600円
3/4"	56104	22,800円	2.1/2"	56117	80,900円
1"	56105	26,800円	3"	56118	98,200円
1.1/4"	56114	31,200円	4"	56119	128,300円
1.1/2"	56115	35,600円			

ニップルマックス



- 任意長さの短ニップルの加工に。
- ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能。
※内面ライニング管、ステンレス管は不可。
- 両短ニップルの加工も可能。
- 他メーカーのねじ切機にも使用可能。
※使用する際は、チェーザを押しつけた状態でねじ切機のスイッチを入れてください。

PT1/2"~3/4"セット

コードNo.	36003	標準価格	38,000円
能力	PT1/2"~3/4"		
セット内容	ニップルマックス(1/2"・3/4")、ケース		

別販売品

ニップルマックス

サイズ	コードNo.	標準価格	サイズ	コードNo.	標準価格
1/2"	36100	15,000円	2"	36150	71,300円
3/4"	36110	16,100円	2.1/2"	36160	81,000円
1"	36120	22,800円	3"	36170	89,400円
1.1/4"	36130	40,700円	3.1/2"	36180	108,900円
1.1/2"	36140	64,500円	4"	36190	114,400円

ニップル治具



- 水道用ライニング鋼管の短ニップルが簡単に加工可能。
- 操作が簡単で、他メーカーのねじ切機にも使用可能。
※アストロニック1、ビーバー25では使用できません。

PT1/2"~2"セット

コードNo.	01810	標準価格	77,000円
能力	PT1/2"~2"		
セット内容	キャップ (1/2"・3/4"・1"・1.1/4"・1.1/2"・2")、ハンドルホルダ、ケース		

補修品

キャップ

サイズ	コードNo.	標準価格	サイズ	コードNo.	標準価格
1/2"	01812	8,200円	1.1/4"	01815	8,200円
3/4"	01813		1.1/2"	01816	8,200円
1"	01814		2"	01817	9,700円

ねじ切りオイル

SDS

※安全データシートはアサダホームページにてご覧いただけます。

上水道配管用

- JWWA K137 日本水道協会規格品。
- 水で簡単に洗浄可能なため、上水道配管のねじ切りに最適。
- 定期的なオイル交換で高精度なねじを切削。
※劣化したオイルの使用は不良ねじの原因になります。
- SUS管にも対応。



容量	白0.3L	白4L	白16L
コードNo.	ST014	85629	85630
標準価格	2,200円	5,900円:1缶	16,500円
入数	1本	6缶	1缶

ボルト・電線管用

- 定期的なオイル交換で高精度なねじを切削。
※劣化したオイルの使用は不良ねじの原因になります。
- SUS管にも対応。




容量	赤4L	赤16L
コードNo.	85628	85633
標準価格	6,200円:1缶	17,900円
入数	6缶	1缶

シールテープ

SDS

※安全データシートはアサダホームページにてご覧いただけます。



- 鉄・アルミ・SUS・プラスチックのパイプの気密に。
- 100~230℃まで使用可能。
- ねじ込み・取り外しが容易。
- 化学薬品、溶剤、蒸気などにも侵されない。
- ※溶融アルカリ金属、三フッ化塩素には侵されるため使用できません。

コードNo.	R50356	標準価格	時価
大きさ	厚み:0.1mm/巾:13mm/長さ:15m		
入数	500		

ねじ切機パイプ受台

長尺パイプの精密加工の必需品

品名	コードNo.	標準価格	最低高さ	最高高さ	適応機種
パイプ受台 ※ねじ切機に脚を使用しない場合 ビーバー25用  ビーバー50・50G用  ビーバー80・100用 	AS105	11,500円	145mm	230mm	ビーバー25 アストロニック1
	88901	54,600円	187mm	244mm	ビーバー50・50G アストロニック1.5・2・3 パイセット40・60・90
	59920	57,200円	261mm	342mm	ビーバー80・100 アストロニック4
パイプジャックLV PAT. ※詳細はP.50をご覧ください。 	S781310	30,800円	530mm	910mm	脚を使用する全機種
HDパイプジャックLV PAT. ※詳細はP.50をご覧ください。 	S780385	26,000円	530mm	910mm	脚を使用する全機種
パイプジャックヘッドボール組 ※詳細はP.51をご覧ください。 	鉄用 S780551	39,900円	—	—	パイプジャックLV HDパイプジャックLV
	SUS用 S780274	59,800円	—	—	

※パイプジャックLV及びHDパイプジャックLVをご使用の際は、必ずパイプジャックヘッドボール組を併用してください。