

高圧洗浄機 8/60

電動式

自吸&水道直結式

100V



製品動画



● 小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。

グリセリン入り圧力計

圧力調整がしやすい大きな圧力計。

大きな圧力調整ノブ

握りやすく回転しやすい。

大型セレクトスイッチ

電源ON/OFF 一目瞭然。

丈夫なゴム脚

接地面横向上による安定作業。

3連プランジャポンプ

耐久性に優れたポンプ。

2WAY式吸水ホース

給水は自吸と水道直結が可能。

コードNo.	HD0860	標準価格	126,000円
吐出量	6.0L/分 (50Hz) ・ 8.0L/分 (60Hz)		
圧力	5.7Mpa (58kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ75mm		
本体質量	15.5kg		
モータ	100V・1.2kW (50Hz) ・ 1.4kW (60Hz)		
高圧ホース	標準付属: 9.5m 最長距離: 39.5m (※)		
標準付属品	1/4"高圧ホース9.5m、バリアブルランス、トリガーガン 吸水ホース組 (1/2"×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒		

※洗剤を混入して吸水はできません。必ず清水をご使用ください。

※水道直結式で使用する場合は、別販売品 [HD013](#) 水道直結ホースをご使用いただくか、吸水ホースのストレーナ部を外して水道にお繋ぎください。

別販売品

クイックカブラジョイントM22
 トリガーガンと洗管ホースの接続用。

水道直結ホース 長さ: 5m
コードNo. **HD00135**標準価格: **6,200円**コードNo. **HD013**標準価格: **11,700円**

高圧洗浄機 8/60P

電動式

洗管仕様

自吸&水道直結式

100V



製品動画



● 高圧洗浄機8/60に槽内洗浄と小口径排水管洗浄に最適な洗浄ガンと洗管ホースをセット。

グリセリン入り圧力計

大型セレクトスイッチ

3連プランジャポンプ


大きな圧力調整ノブ

丈夫なゴム脚

2WAY式吸水ホース

2WAYタイプハンドガン

バリアブルノズルを接続して高圧洗浄用のガン、洗管ホースを接続して洗管用のガン、2通りの使い方ができるハンドガン。

バリアブルノズル脱着式
 ※バリアブルノズルは直噴と扇状に変換可能。


コードNo.	HD0860P	標準価格	161,000円
吐出量	6.0L/分 (50Hz) ・ 8.0L/分 (60Hz)		
圧力	5.7Mpa (58kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ75mm		
本体質量	15.5kg		
モータ	100V・1.2kW (50Hz) ・ 1.4kW (60Hz)		
高圧ホース	標準付属: 9.5m 最長距離: 39.5m (※)		
標準付属品	1/4"高圧ホース9.5m、バリアブルノズル脱着式 1/4"洗管ホース用ハンドガン(先端SUSワンタッチ) 1/4"N洗管ホースコック無10m 吸水ホース組 (1/2"×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒		

※洗剤を混入して吸水はできません。必ず清水をご使用ください。

※水道直結式で使用する場合は、別販売品 [HD013](#) 水道直結ホースをご使用いただくか、吸水ホースのストレーナ部を外して水道にお繋ぎください。

別販売品

バリアブルランス (SUSワンタッチ)
コードNo. **HD03313**標準価格: **35,000円**

高圧洗浄機 14/170

電動式

水道直結式

SUSワンタッチカブラ仕様

三相 200V



●各種工場のライン・容器・タンクの洗浄に。

新オートストップ機能

トリガーをはなすと30秒後にモーターが自動停止。空運転を防止できるうえ、モーターの負荷も軽減。

スイベルジョイント

圧力がかかっても回転するため、ホースのねじれを防止。

洗浄剤タンク搭載

洗剤タンク搭載。ガンのレバーを低圧に切り替えるだけで混入可能。

高性能3連ブランチポンプ

耐久性の高いセラミックブランチポンプ搭載で、安定した洗浄が可能。

ホースリール搭載

10mホースの出し入れ、収納がラクラク。

アンローダバルブ

圧力調整しやすい大きなノブ。

型 式	14/170 (50Hz仕様)	14/170 (60Hz仕様)
コードNo.	HD14170E	HD14170
標準価格	515,000円	
吐出量	13.2L/min	14L/min
圧 力	14.2MPa (145kgf/cm ²)	16.7MPa (170kgf/cm ²)
洗管能力	~φ110mm	
質 量	51kg	
モーター	三相 200V・5.1kW 20A以上	
高圧ホース	標準付属: 10m 最長距離: 100m (※)	
標準付属品	3/8"高圧ホース10m、扇形ガン、給水カブラ組 水道直結ホースφ15mm(内径)×10m	

※洗剤を混入して使用する場合は、ホース長10mまででご使用ください。

温水洗浄機 15/80H・15/100H

電動式

温水&冷水

水道直結式

三相 200V



●各種工場、畜舎・鶏舎・豚舎の洗浄に。

操作パネル

操作スイッチを前面に集めて簡単操作。

空焚防止装置

空焚きによる火災を防止。

凍結防止用ヒータ

冬場のポンプ凍結を防止するヒータを搭載。

給湯機能付き ※給湯用カランは別販売品

手洗い等に使用可能。

ステンレスボイラ

熱効率の高い特殊ステンレスボイラ採用。

貯湯式

シンプル構造で高耐久。

型 式	15/80H	15/100H
コードNo.	50Hz HD1508HE 60Hz HD1508H	50Hz HD1510HE 60Hz HD1510H
標準価格	690,000円	843,000円
吐出量	15L/min	
圧 力	7.8MPa (80kgf/cm ²)	10.0MPa (102kgf/cm ²)
吐出水温	~80℃	
質 量	110kg	122kg
モーター	三相 200V・2.2kW 15A以上 (※)	三相 200V・3.7kW 20A以上 (※)
高圧ホース	標準付属: 10m 最長距離: 60m	
燃料タンク容量	35L (ゲージ付)・白灯油 (JIS1号灯油)	
安全装置	モーター過負荷保護装置、空焚防止装置、炎監視装置 凍結防止ヒータ、減圧逆止弁、安全弁	
標準付属品	3/8"温水用高圧ホース10m、扇形ガン	

※電気設備が適切な容量であることをご確認ください。

別販売品



煙突防水カバー

コードNo. **HD02014**

標準価格: **21,000円**



給湯用カラン

コードNo. **HD02015**

標準価格: **19,000円**

高圧洗浄機 10/100G

エンジン式

自吸式

SUSワンタッチカブラ仕様

水道直結
要別販売品配管洗浄
要別販売品

● 小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。

軽量・小型で高性能

軽量・小型設計で持ち運び可能。
コンパクトながら10L/分・10MPaの
高性能。

アンローダバルブ

ポンプ&モータを保護。


ブランチポンプ

耐久性を備えた高性能3連ブランチポンプ搭載。

エア抜きバルブ

バツグンの自吸能力。

豊富な別販売品



別販売品のターボガンを使用すれば果樹の皮むきにも最適。

コードNo.	HD1010G3	標準価格	166,000円
吐出量	10.0L/分		
圧力	10.0MPa (102kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ110mm		
質量	26kg		
エンジン	2.9kW		
高圧ホース	標準付属: 10m 最長距離: 60m		
燃料タンク	容量: 3.1L		
標準付属品	1/4"高圧ホース10m、トリガーガン、バリアブルランス、吸水ホース3m、ストレーナ		

別販売品



水道直結ホース 長さ: 5m

コードNo. **HD013**標準価格: **11,700円**

高圧洗浄機 13/150G・GA

エンジン式

自吸式

SUSワンタッチカブラ仕様

水道直結
要別販売品

● 建設機械・自動車・船底・貯水槽・壁・床面・側溝・農機具等の洗浄・塗装剥離に。

バリアブルガン



直噴射



扇形噴射

幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。

幅広い洗浄能力

車から大型建設機械まで幅広い洗浄が可能。高圧力なので塗装剥離にも使用可能。

ブランチポンプ

耐久性を備えた高性能3連ブランチポンプ搭載。

アンローダバルブ

ポンプ&モータを保護。

自動エア抜きバルブ

面倒なエア抜き作業が不要。

型式	13/150G	13/150GA	PS洗管ホースセット
コードNo.	HD1315G2	HD1315GA	
標準価格	308,000円	391,000円	
吐出量	13.0L/分		
圧力	14.7MPa (150kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ110mm		
質量	29.4kg		
エンジン	3.7kW		
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 3.1L		
標準付属品	バリアブルガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m		
	バリアブルガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m 1/4"PS洗管ホースねじ式20m 1/4"逆噴射ノズルM型		

別販売品



水道直結ホース 長さ: 5m

コードNo. **HD013**標準価格: **11,700円**

高圧洗浄機 12/80G・GA エンジン式

自吸式

SUSワンタッチカブラ仕様

水道直結
要別販売品

●小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。



バリアブルガン



直噴射



扇形噴射

幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。

高耐久設計・長寿命

低速エンジン・ポンプ採用の高耐久設計で長寿命。

ブランジャポンプ

耐久性を備えた高性能3連ブランジャポンプ搭載。

圧力計

針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。

エア抜きバルブ

エア抜きバルブを備え、バツグンの自吸能力。

型式	12/80G	12/80GA	PS洗管ホース セット
コードNo.	HD120862	HD12086A	
標準価格	218,000円	300,000円	
吐出量	13.0L/分		
圧力	7.8MPa (80kgf/cm ²)		
洗管能力	~ø110mm		
質量	29kg		
エンジン	3.7kW		
高圧ホース	標準付属: 10m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 3.1L		
標準付属品	バリアブルガン 3/8"高圧ホース10m 吸水ホース組3m	バリアブルガン 3/8"高圧ホース10m 吸水ホース組3m 1/4"PS洗管ホースねじ式20m 1/4"逆噴射ノズルM型	

別販売品



水道直結ホース 長さ: 5m

コードNo. HD013

標準価格: 11,700円

高圧洗浄機 12/80GP エンジン式 洗管仕様

自吸式

SUSワンタッチカブラ仕様

水道直結
要別販売品



●一般家庭・小口径の排水管洗浄に。

小口径管内洗浄

ハンドガンの開閉で曲りを通過。すべりの良いSUS洗管ホースが標準付属。

2wayタイプハンドガン

幅広い洗浄に対応。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。



バリアブルノズルを接続してショートタイプのガン、洗管ホースを接続して洗管用のガン、2通りの使い方ができるハンドガン。

ブランジャポンプ

耐久性を備えた高性能3連ブランジャポンプ搭載。メンテナンスも簡単。

高耐久設計・長寿命

低速エンジン・ポンプ採用の高耐久設計で長寿命。

圧力計

針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。

エア抜きバルブ

エア抜きバルブを備え、バツグンの自吸能力。

コードNo.	HD1208P2	標準価格	284,000円
吐出量	13.0L/分		
圧力	7.8MPa (80kgf/cm ²)		
洗管能力	~ø110mm		
質量	29kg		
エンジン	3.7kW		
高圧ホース	標準付属: 10m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 3.1L		
標準付属品	3/8"高圧ホース10m、1/4"SUS洗管ホース20m、吸水ホース組3m バリアブルノズル脱着式、1/4"洗管ホース用ハンドガン		

別販売品



水道直結ホース 長さ: 5m

コードNo. HD013

標準価格: 11,700円



高圧洗浄機 21/90G エンジン式

自吸式

SUSワンタッチカブラ仕様

配管洗浄
要別販売品

● 中型の建設機械・農機具、船底の洗浄、塗装剥離に。

デュアルガン



直噴射

ガンを右に
傾ける

扇形噴射（噴射角15°）

ガンを左に
傾ける

2つのノズルで直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。直噴射で頑固な汚れも洗浄可能。

ブランチポンプ

耐久性を備えた高性能3連ブランチポンプ搭載。メンテナンスも簡単。

アンローダバルブ

ポンプ&モータを保護。

自動エア抜きバルブ

面倒なエア抜き作業が不要。

コードNo.	HD2109G2	標準価格	495,000円
吐出量	21.0L/min		
圧力	8.8MPa (90kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ200mm		
質量	50.4kg		
エンジン	5.1kW		
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 5.3L		
標準付属品	3/8"高圧ホース20m、デュアルガン、吸水ホース組3m、余水ホース3m		

高圧洗浄機 21/90GP エンジン式 洗管仕様

自吸式

SUSワンタッチカブラ仕様



● 建物の排水管・プラント配管の洗浄に。

デュアルガン



直噴射

ガンを右に
傾ける

扇形噴射（噴射角15°）

ガンを左に
傾ける

2つのノズルで直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。直噴射で頑固な汚れも洗浄可能。

ブランチポンプ

耐久性を備えた高性能3連ブランチポンプ搭載。メンテナンスも簡単。

アンローダバルブ

ポンプ&モータを保護。

自動エア抜きバルブ

面倒なエア抜き作業が不要。

コードNo.	HD2109P2	標準価格	644,000円
吐出量	21.0L/min		
圧力	8.8MPa (90kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ200mm		
質量	67.4kg		
エンジン	5.1kW		
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 5.3L		
標準付属品	デュアルガン、3/8"高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m 3/8"洗管ホース組ねじ式20m、洗管用コックキット 3/8"逆噴射ノズル型、ホースリール		

高圧洗浄機 15/200G・GA

エンジン式

自吸式

SUSワンタッチカブラ仕様

水道直結
要 別販売品



● 中型の建設機械・農機具、船底の洗浄、塗装剥離に。

型式	15/200G	15/200GA	PS洗管ホース セット
コードNo.	HD1520G2	HD1520GA	
標準価格	539,000円	622,000円	
吐出量	15.0L/min		
圧力	20MPa (204kgf/cm ²)		
洗管能力	~ø150mm		
質量	50.4kg		
エンジン	5.1kW		
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 5.3L		
標準付属品	デュアルガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m	デュアルガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m、余水ホース3m 1/4"PS洗管ホースねじ式20m 1/4"逆噴射ノズルM型	

別販売品

水道直結ホース 長さ: 5m

コードNo. HD013

標準価格: 11,700円



高圧洗浄機 15/200GP

エンジン式

洗管仕様

自吸式

SUSワンタッチカブラ仕様

水道直結
要 別販売品



● 建物の排水管・プラント配管の洗浄に。

コードNo.	HD1520P2	標準価格	682,000円
吐出量	15.0L/min		
圧力	20MPa (204kgf/cm ²)		
洗管能力	~ø150mm		
質量	67.4kg		
エンジン	5.1kW		
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 5.3L		
標準付属品	デュアルガン、3/8"高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m 3/8"洗管ホース組ねじ式20m、洗管用コックキット 3/8"逆噴射ノズルT型、ホースリール		

別販売品

水道直結ホース 長さ: 5m

コードNo. HD013

標準価格: 11,700円



高圧洗浄機 60/50GP

エンジン式

洗管仕様

受注生産

自吸式

SUSワンタッチカブラ仕様

セルスタート



- マンホールの管内洗浄に最適。
- ビル・家屋解体現場のホコリ抑えに最適な遠方放水用タービンガンを装備。
- タービンガンが付属しているため、一般洗浄にも使用可能。

コードNo.	HD6005P2	標準価格	1,478,000円
吐出量	60.0L/min		
圧力	4.9MPa (50kgf/cm ²)		
洗管能力	~ø500mm		
質量	196kg		
エンジン	7.0kW		
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 30m		
燃料タンク	容量: 6.1L		
標準付属品	タービンガン、3/8"高圧ホース20m、吸水ホース組3m 余水ホース3m、1/2"洗管ホース組60m、ホースリール		

SOUNDPROOF HIGH PRESSURE CLEANER

防音洗浄機

市街地、住宅密集地・夜間作業に必須



高い防音性能

約63db

- 例) 80db: 電車の車内
 70db: 騒々しい職場事務所
 やかんの沸騰音 (1m)
 60db: 通常の会話

セルスタート


誰でも簡単に始動可能



エンジンスローダウン (13/100GSは含みません)

燃費を抑え環境にも優しい
エコモード搭載

温水停止機能 (13/100GSは含みません)

温水を検知し、自動でエンジン停止
させることでトラブルを軽減

温水停止装置

ねじ切機

切断機

配管工具

アングル加工

溶接治具

リフト・
アッパ

高圧洗浄機

管内検査
カメラドレン
クリーナフロン
回収・再生

マニホールド

チャージング
ホース

真空ポンプ

スケール・
計測器リークディテクタ
漏れ防止

エアコン洗浄

銅管加工

バーナ

防音
エンジン式

電動式

エンジン式

防音
エンジン式

洗浄ガン

高圧ホース

洗管ホース

アクセサリ

高圧洗浄機 13/100GS・GSA

エンジン式

防音タイプ

自吸式

SUSワンタッチカプラ仕様

セルスタート

水道直結
要 別販売品

●建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。

メンテナンス性を向上

ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。

自動エア抜き装置

エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。

アルミメッキ鋼板の燃料タンク

錆を防止。

高出力エンジン搭載

クラス最大の2.9kW。

耐久性の高いグリセリン入り圧力計



型式	13/100GS	13/100GSA	PS洗管ホース セット
コードNo.	HD1310S5	HD1310SA2	
標準価格	506,000円	589,000円	
騒音値	63dB		
吐出量	13.0L/min		
圧力	10.0MPa (102kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ110mm		
質量	47.5kg		
エンジン	3.7kW		
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 5.0L		
標準付属品	バリアブルガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m、余水ホース3m 余水ホース3m		
	バリアブルガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m、余水ホース3m 1/4"PS洗管ホースねじ式20m 1/4"逆噴射ノズルM型		

※騒音値は、7m離れた四方向で測定した数値の平均です。

別販売品



水道直結ホース 長さ: 5m

コードNo. HD013

標準価格: 11,700円

高圧洗浄機 13/100GSP

エンジン式

防音タイプ

洗管仕様

自吸式

SUSワンタッチカプラ仕様

セルスタート

水道直結
要 別販売品

●建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。

メンテナンス性を向上

ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。

自動エア抜き装置

エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。

アルミメッキ鋼板の燃料タンク

錆を防止。

高出力エンジン搭載

クラス最大の2.9kW。

耐久性の高いグリセリン入り圧力計



コードNo.	HD1310SP3	標準価格	572,000円
騒音値	63dB		
吐出量	13.0L/min		
圧力	10.0MPa (102kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ110mm		
質量	47.5kg		
エンジン	3.7kW		
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 5.0L		
標準付属品	3/8"高圧ホース20m 1/4"SUS洗管ホースねじ式20m 吸水ホース組3m、余水ホース3m 1/4"洗管ホース用ハンドガン バリアブルガン バリアブルノズル脱着式 1/4"スズランノズルM2型		

※騒音値は、7m離れた四方向で測定した数値の平均です。

別販売品



水道直結ホース 長さ: 5m

コードNo. HD013

標準価格: 11,700円

高圧洗浄機 15/150GS・GSA・GSP

エンジン式

防音タイプ

自吸式

SUSワンタッチカブラ仕様

セルスタート

水道直結
要 別販売品



別販売品



水道直結ホース
長さ: 5m

コードNo. **HD013**

標準価格: **11,700円**

● 中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。

特許技術

湯水停止装置搭載により、湯水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。

オイル警告ランプ/アワーメータ

エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。

メンテナンス性を向上

ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。

スローダウン機能

無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。

自動エア抜き装置

エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。

型式	15/150GS	15/150GSA	15/150GSP
コードNo.	HD1515S	HD1515SA	HD1515SP
標準価格	726,000円	809,000円	847,000円
騒音値	63dB		
吐出量	15.0L/min		
圧力	14.7MPa (150kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ150mm		
質量	66kg		
エンジン	4.0kW		
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 6.0L		
標準付属品	タービンガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m	タービンガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m 1/4"PS洗管ホース ねじ式20m 1/4"逆噴射ノズルM型	タービンガン 1/4"洗管ホース用ハンドガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m 1/4"SUS洗管ホース ねじ式20m バリアブルノズル脱着式 1/4"スズランノズルM2型

※騒音値は、7m離れた四方向で測定した数値の平均です。
※純水は湯水停止が働くため使用できません。

高圧洗浄機 23/80GS・GSP

エンジン式

防音タイプ

自吸式

SUSワンタッチカブラ仕様

セルスタート



● 中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。

特許技術

湯水停止装置搭載により、湯水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。

オイル警告ランプ/アワーメータ

エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。

メンテナンス性を向上

ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。

スローダウン機能

無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。

自動エア抜き装置

エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。

型式	23/80GS	23/80GSP
コードNo.	HD2308S	HD2308SP
標準価格	684,000円	807,000円
騒音値	63dB	
吐出量	23.0L/min	
圧力	7.8MPa (80kgf/cm ²)	
洗管能力	~φ200mm	
質量	64kg	
エンジン	4.0kW	
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m	
燃料タンク	容量: 6.0L	
標準付属品	タービンガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m	タービンガン 1/4"洗管ホース用ハンドガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m 1/4"SUS洗管ホースねじ式20m バリアブルノズル脱着式 1/4"スズランノズルM2型

※騒音値は、7m離れた四方向で測定した数値の平均です。
※純水は湯水停止が働くため使用できません。

高圧洗浄機 16/200GS・GSA・GSP

エンジン式

防音タイプ

自吸式

SUSワンタッチカプラ仕様

セルスタート

水道直結
要 別販売品



別販売品



水道直結ホース
長さ: 5m

コードNo. **HD013**
標準価格: **11,700円**

●大型の建設機械・農機具・船底の洗浄、塗装剥離に。

特許技術

温水停止装置搭載により、温水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。

オイル警告ランプ/アワーメータ

エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。

メンテナンス性を向上

ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。

スローダウン機能

無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。

自動エア抜き装置

エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。

型式	16/200GS	16/200GSA	16/200GSP
コードNo.	HD1620S3	HD1620SA	HD1620SP
標準価格	801,000円	883,000円	930,000円
騒音値	64dB		
吐出量	16.0L/min		
圧力	19.6MPa (200kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ200mm		
質量	92kg		
エンジン	5.5kW		
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 10.0L		
標準付属品	タービンガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m	タービンガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m 1/4"PS洗管ホース ねじ式20m 1/4"逆噴射ノズルM型	タービンガン 1/4"洗管ホース用ハンドガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m 1/4"SUS洗管ホース ねじ式20m バリアブルノズル脱着式 1/4"スズランノズルM2型

※騒音値は、7m離れた四方向で測定した数値の平均です。
※純水は温水停止が働くため使用できません。

高圧洗浄機 30/100GS・GSP

エンジン式

防音タイプ

自吸式

SUSワンタッチカプラ仕様

セルスタート



●大型の建設機械・農機具・船底の洗浄、塗装剥離に。

特許技術

温水停止装置搭載により、温水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。

オイル警告ランプ/アワーメータ

エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。

メンテナンス性を向上

ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。

スローダウン機能

無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。

自動エア抜き装置

エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。

型式	30/100GS	30/100GSP
コードNo.	HD3010S3	HD3010SP
標準価格	801,000円	930,000円
騒音値	64dB	
吐出量	30.0L/min	
圧力	10.0MPa (102kgf/cm ²)	
洗管能力	~φ200mm	
質量	92kg	
エンジン	5.5kW	
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m	
燃料タンク	容量: 10.0L	
標準付属品	タービンガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m	タービンガン 1/4"洗管ホース用ハンドガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m 1/4"SUS洗管ホースねじ式20m バリアブルノズル脱着式 1/4"スズランノズルM2型

※騒音値は、7m離れた四方向で測定した数値の平均です。
※純水は温水停止が働くため使用できません。

配管
清掃

07

高圧
洗浄
機

ねじ切機

切断機

配管工具

アングル加工

溶接治具

リフト・

アップバー

高圧洗浄機

管内検査

カメラ

ドレン

クリーナ

フロン

回収・再生

マニホールド

チャージング

ホース

真空ポンプ

スケール・

計測器

リークディテクタ

漏れ防止

エアコン洗浄

銅管加工

バーナ

防音
エンジン
式

電動式

エンジン式

防音

エンジン式

洗浄ガン

高圧ホース

洗管ホース

アクセサリ

ハンドガン



直噴射

扇形噴射

長いガンでは洗浄が
難しい場所で活躍



※写真はR10101です。



※写真はHD22031です。



※写真はHD03012です。

- 直噴から扇形まで無段階に切替。
- 高圧・低圧切替可能。(コードNo. R10101、HD06004のみ)
- ※ノズル・ガン一体型。(洗管ホース用のハンドガンは、P.91に掲載しております。)

適応機種	PF1/4"	コードNo. クイック	SUS ワンタッチ	標準価格
8/60・60P 8.5/60・60P(※)	R10101	—	—	21,700円
10/100G	—	HD22031	HD03297	35,200円
12/80G・GA・GP	—	HD007	HD03012	
13/100GS・GSA・GSP 15/150GS・GSA・GSP	—	HD208	HD04004	
13/150G・GA 14/170 15/200(※) 15/200G・GA・GP 16/200GS・GSA・GSP	—	—	HD06004	
23/80GS・GSP 21/90G・GP	—	—	HD08005	

※8.5/60・60P、15/200は現在販売していません。

バリアブルガン



直噴射

扇形噴射



※写真はHD001です。




※写真はHD06030です。

- 直噴から扇形まで無段階に切替可能。

適応機種	コードNo. クイック	SUSワンタッチ	標準価格
10/100G	HD22042	HD03298	39,300円
12/80G・GA・GP	HD001	HD03007	60,600円
13/100GS・GSA・GSP	—	HD06001	61,800円
15/150GS・GSA・GSP	HD207	HD04001	61,800円
13/150G・GA	—	HD10034	60,600円
14/170 15/200(※) 15/200G・GA・GP 16/200GS・GSA・GSP	—	HD06030	60,600円
23/80GS・GSP 21/90G・GP	—	HD08001	61,800円

※15/200は現在販売していません。

デュアルガン



直噴射

扇形噴射




※写真はHD06002です。

- 2つのノズルで直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。
- 右に傾けると直噴、左に傾けると15°の扇形。

適応機種	コードNo. SUSワンタッチ	標準価格
15/150GS・GSA・GSP	HD04002	56,100円
14/170 15/200(※) 15/200G・GA・GP 16/200GS・GSA・GSP	HD06002	
23/80GS・GSP 21/90G・GP	HD08002	

※15/200は現在販売していません。

扇形ガン



扇形噴射



HD41002



HD02003

- トリガーガンとランスが分かれるタイプ。(コードNo. HD41002のみ)
- 圧力調整ハンドルで高圧と低圧の切替が可能。(コードNo. HD41002のみ)
- ハンドルを回すと低圧になり洗剤の混入が可能。(コードNo. HD41002のみ)

適応機種	コードNo. クイック	SUSワンタッチ	標準価格
14/170、15/200(※)	—	HD41002	51,000円
15/80H、15/100H	HD02003	—	47,400円

※15/200は現在販売していません。

ねじ切機

切断機

配管工具

アングル加工

溶接治具

リフト・
アッパ

高圧洗浄機

管内検査
カメラドレン
クリーナフロン
回収・再生

マニホールド

チャージング
ホース

真空ポンプ

スケール・
計測器リークディテクタ
漏れ防止

エアコン洗浄

銅管加工

バーナ

電動式

エンジン式

防音
エンジン式

洗浄ガン

高圧ホース

洗管ホース

アクセサリ

1/4" 高圧ホース

- 洗浄機本体とガン、洗管ホースなどをつなぐホース。
- 本体接続・延長用のどちらにもお使いいただけます。

●：標準付属品 ○：別販売品

	長さ	タイプ	適応機種			コードNo.	標準価格
			10/100G (※)	12/80G	12/80GP		
 クイック	10m	クイック	○	○	—	HD002	35,200円
		SUSワンタッチ	●	○	○	HD03115	
 SUSワンタッチ	20m	クイック	○	○	—	HD011	52,600円
		SUSワンタッチ	○	○	○	HD03116	
	30m	クイック	○	○	—	HD012	71,200円
		SUSワンタッチ	○	○	○	HD03117	

※お買い求めの時期により、本体・高圧ホース・洗浄ガンを接続する部分がねじ込式クイックカブラ仕様、SUSワンタッチカブラ仕様となっております。お手持ちの接続部をご確認ください。

1/4" 高圧ホース (8.5/60・8/60用)

●：標準付属品 ○：別販売品

	長さ	タイプ	適応機種		コードNo.	標準価格
			8.5/60・8/60	8.5/60P・8/60P(※)		
 コードNo. HD00003	9.5m	クイック×PF1/4メス	●※1	●※1	HD00003	22,500円
	10m	PF1/4オス×メス	○※2	○※2	R10602	18,400円
	20m		○※2	○※2	R10603	34,300円
	30m		○※2	○※2	R10604	46,600円

※1：延長用としては使用できません。 ※2：高圧洗浄機に直接接続できません。延長専用のホースです。

※8.5/60・60Pは現在販売していません。

※高圧洗浄機440用高圧ホースはP.184に掲載しております。

3/8" 高圧ホース

- 洗浄機本体とガン、洗管ホースなどをつなぐホース。

●：標準付属品 ○：別販売品

	長さ	タイプ	14/170 15/200 ※3	10/100G	適応機種				コードNo.	標準価格
					12/80 G・GP・ GA	13/150 G・GA 13/100 GS・GSP・ GSA	15/200 G・GP・ GA 21/90 G・GP 60/50GP	16/200 GS・GSP・ GSA 23/80 GS・GSP 30/100 GS・GSP		
 クイック	10m	SUSワンタッチ	●※1	—	—	—	—	—	HD41003	53,900円
	10m	クイック	—	○	○	○	○	○	HD202	34,800円
 SUSワンタッチ	10m	SUSワンタッチ	○※2	○	●	○	○	○	HD03002	
	20m	クイック	—	○	○	○	○	○	HD203	63,100円
	20m	SUSワンタッチ	○※2	○	○	●	●	●	HD03003	
	30m	クイック	—	○	○	○	○	○	HD204	82,800円
		SUSワンタッチ	○※2	○	○	○	○	○	HD03004	
	40m	クイック	—	○	○	○	○	○	HD209	112,200円
		SUSワンタッチ	○※2	○	○	○	○	○	HD03005	
	50m	クイック	—	○	○	○	○	○	HD205	142,800円
		SUSワンタッチ	○※2	○	○	○	○	○	HD03006	

※1：延長用としては使用できません。

※2：高圧洗浄機に直接接続できません。延長専用のホースです。その他のホースは、本体接続・延長用のどちらにもお使いいただけます。

※3：15/200は現在販売していません。

3/8" 温水用高圧ホース (15/80H・15/100H用)

- 本体接続・延長用のどちらにもお使いいただけます。

●：標準付属品 ○：別販売品

	長さ	タイプ	適応機種		コードNo.	標準価格
			15/80H	15/100H		
	10m	クイック	●	●	HD456	34,800円
	20m		○	○	HD457	63,200円
	30m		○	○	HD458	89,800円
	50m		○	○	HD460	142,800円

建物内の高圧洗浄作業をより
安全・迅速・丁寧に

高圧ホース用 保護ツール

建物内の洗浄作業は作業場所の建物保護
及び安全確保が必要不可欠。

各種保護カバーは無骨、無機質なホース類
をスピーディ且つスタイリッシュに覆い、
ホース及び各接続部保護の他、ホースの引
きずり、接触等から建物の損傷防止に役立
ちます。



屋内使用イメージ

1 カプラ保護カバー

- クッション生地でカプラ全体を覆う保護カバー。
- マジックテープ付きで、取付け・取外しも簡単。
- 大きさ：長さ200mm×幅140mm（取付前）



コードNo.	HD26136
標準価格	4,000円

2 コック保護カバー

- クッション生地でコック全体を覆う保護カバー。（マジックテープ付き）
- コック操作はレバー用穴から開閉可能。
- 大きさ：長さ390mm×幅180mm（取付前）



コードNo.	HD26137
標準価格	13,500円

3 ホースカバー 15m

- ナイロン素材のホースカバー。（幅150mm）
- カバーの片側は開口部を絞れる紐付き。



コードNo.	HD26135
標準価格	21,000円

4 コーナーガード

- 樹脂製で軽量コンパクト。（質量：330g）
- コーナー等保護したい箇所に手軽に設置。
- 大きさ：幅300mm×高さ370mm



コードNo.	HD26138
標準価格	4,500円

バランスジョイント



クイック



SUSワンタッチ



- 高圧ホースのねじれ防止に。
- 水圧が加わった状態でも、回転がスムーズ。

仕様	クイック	SUSワンタッチ
コードNo.	HD03173	HD03174
標準価格	13,500円	13,500円
適応機種	全機種 ※一部機種を除く	

※高圧洗浄機440には使用できません。
※高圧洗浄機8.5/60・60Pの高圧ホースとガンの接続箇所には使用できません。

洗 浄 ホ ー ス

管の状況に応じて
選択できる多彩なタイプ

N

ナイロンチューブ+ナイロンカバー

2層構造

02 BEAUTY HOSE 210K-02

外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。

P

ポリウレタンチューブ+

2層

柔軟性に優れ、折れ曲がってもクセのため、パイプ・継手にキズがつき

1/4" 洗管ホース

品 名	1/4"N洗管ホース	1/4"PU洗管ホース	1/4"SUS洗管ホース	1/4"PS洗管ホース
材 質	ナイロン ナイロン	ポリウレタン ポリウレタン	ナイロン SUS	ポリエステル SUS ナイロン
商 品	 ※スズランノズル付き (カシメ)			
	 クイック	 クイック	 クイック	 クイック


適応機種	接続 カプラ	コック	ホース 長さ	コードNo.	標準価格	コードNo.	標準価格	コードNo.	標準価格	コードNo.	標準価格
8/60P	SUS ワンタッチ	無	10m	HD03303	43,400円	HD03307	48,400円	HD03305	48,200円	HD03309	62,900円
			15m	HD03423	50,000円	HD03424	58,600円	HD03425	54,500円	HD03426	76,000円
			20m	HD03304	58,600円	HD03308	71,200円	HD03306	63,100円	HD03310	92,300円
8/60・60P 8.5/60・60P (※)	クイック	無	10m	R10601	39,300円	HD00136	44,300円	R10609	44,100円	HD00138	58,800円
			15m	HD00172	46,000円	HD00173	54,600円	HD00174	50,500円	HD00175	72,000円
			20m	R10608	54,500円	HD00137	67,200円	R10610	59,000円	HD00139	88,200円
10/100G 12/80G・GA・GP 13/150G・GA 15/150GS・GSA・GSP 13/100GS・GSA・GSP 14/170 15/200 (※) 15/200G・GA・GP 16/200GS・GSA・GSP	SUS ワンタッチ	有	10m	HD06006	44,100円	HD06035	50,700円	HD06008	49,600円	HD06037	73,500円
			15m	HD06039	54,000円	HD06040	62,100円	HD06041	59,400円	HD06042	86,500円
			20m	HD06007	66,100円	HD06036	76,000円	HD06009	71,700円	HD06038	103,100円
	クイック	無	20m	—	—	—	—	HD03154	69,700円	—	—
			10m	HD30014	44,100円	HD38109	50,700円	HD30016	49,600円	HD38111	73,500円
			15m	HD30023	54,000円	HD30024	62,100円	HD30025	59,400円	HD30026	86,500円
21/90G・GP 23/80GS・GSP 30/100GS・GSP	SUS ワンタッチ	有	20m	HD30015	66,100円	HD38110	76,000円	HD30017	71,700円	HD38112	103,100円
			10m	HD08007	44,100円	HD08029	50,700円	HD08009	49,600円	HD08031	73,500円
			15m	HD08119	54,000円	HD08120	62,100円	HD08121	59,400円	HD08122	86,500円
			20m	HD08008	66,100円	HD08030	76,000円	HD08010	71,700円	HD08032	103,100円

※8.5/60・60P、15/200は現在販売しておりません。

1/4" 逆噴射ノズル

1/8"ねじ

SUS

品 名	M型			M2型			T型			T型前方1穴		
M型： 先端が球状で曲管部に有利												
T型： 先端が尖形で詰まり堆積部に有利												
適応機種	コードNo.	標準価格	穴数	コードNo.	標準価格	穴数	コードNo.	標準価格	穴数	コードNo.	標準価格	穴数
8/60・60P、8.5/60・60P (※) 12/80G・GA・GP	HD00152		後4	HD00153		後4	HD00154		後4	HD00161		前1 後3
10/100G、13/100GS・GSA・GSP 14/170、15/200 (※) 15/200G・GA・GP 15/150GS・GSA・GSP 16/200GS・GSA・GSP、13/150G・GA	HD38121	9,400円	後4	HD38122	9,400円	後4	HD38123	9,400円	後4	HD38130	9,400円	前1 後3
23/80GS・GSP、21/90G・GP 30/100GS・GSP	HD08050		後5	HD08051		後5	HD08052		後5	HD08064		前1 後4



がつかず、外層が樹脂、
にくい。



外層がSUSのため、すべりが良く、管内の通りがスムーズ。



SUSメッシュ層により、コシが強く、管内の通過性バツグン。
抵抗が少なく、SUS洗管ホースより推進性が高い。

配管
清掃

07

高圧
洗浄機

1/4" 洗管ホースねじ式 (ノズル取付1/8")

品名	1/4"N洗管ホースねじ式	1/4"PU洗管ホースねじ式	1/4"SUS洗管ホースねじ式	1/4"PS洗管ホースねじ式
材質	ナイロン ナイロン	ポリウレタン ポリウレタン	ナイロン SUS	ポリエステル SUS ナイロン
ホース外径	φ9.5mm	φ10.0mm	φ9.0mm	φ9.0mm
商品	 クイック	 クイック	 クイック	 クイック

接続 ケーブル	コック	ホース 長さ	コードNo.	標準価格	コードNo.	標準価格	コードNo.	標準価格	コードNo.	標準価格
SUS ワンタッチ	無	10m	HD03209	27,600円	HD03225	41,700円	HD03217	33,100円	HD03233	62,700円
		15m	HD03427	35,100円	HD03431	51,500円	HD03435	40,500円	HD03439	79,900円
		20m	HD03211	44,100円	HD03227	63,500円	HD03219	49,600円	HD03235	100,300円
	有	10m	HD03210	30,900円	HD03226	45,700円	HD03218	36,400円	HD03234	67,400円
		15m	HD03428	38,300円	HD03432	54,800円	HD03436	43,700円	HD03440	85,000円
		20m	HD03212	47,400円	HD03228	66,100円	HD03220	52,900円	HD03236	106,100円
クイック	無	10m	HD03238	27,600円	HD03221	41,700円	HD03240	33,100円	HD03242	62,700円
		15m	HD03429	35,100円	HD03433	51,500円	HD03437	40,500円	HD03441	79,900円
		20m	HD03239	44,100円	HD03223	63,500円	HD03241	49,600円	HD03243	100,300円
	有	10m	HD03206	30,900円	HD03222	45,700円	HD03214	36,400円	HD03230	67,400円
		15m	HD03430	38,300円	HD03434	54,800円	HD03438	43,700円	HD03442	85,000円
		20m	HD03208	47,400円	HD03224	66,100円	HD03216	52,900円	HD03232	106,100円

※高圧洗浄機440、温水洗浄機、30/50G・GP (販売終了)、60/50GP以外の全機種対応。※各種ノズルと組み合わせてご使用ください。
※機種によって接続方法が違います。お使いの機種に合わせてお選びください。

1/4" スズランノズル・回転ノズル

1/8"ねじ SUS

品名	M型			M2型			ピンM2型			1/4"回転ノズル		
M・M2型 (可動回転) : 曲り方向に従いやすい ピンM2型 (可動2方向) : ホースを捻るなどして方向を変えやすい												
適用機種	コードNo.	標準価格	穴数	コードNo.	標準価格	穴数	コードNo.	標準価格	穴数	コードNo.	標準価格	穴数
8/60・60P、8.5/60・60P (※) 12/80G・GA・GP	HD00156		後4	HD00157		後4	HD00158		後4			
10/100G、13/100GS・GSA・GSP 14/170、15/200 (※) 15/200G・GA・GP 15/150GS・GSA・GSP 16/200GS・GSA・GSP、13/150G・GA	HD38125	27,600円	後4	HD38126	27,600円	後4	HD38127	38,600円	後4	HD03280	44,100円	後6
23/80GS・GSP、21/90G・GP 30/100GS・GSP	HD08054		後5	HD08055		後5	HD08056		後5			

※8.5/60・60P、15/200は現在販売していません。

ねじ切機

切断機

配管工具

アングル加工

溶接治具

リフト・

高圧洗浄機

管内検査

カメラ

ドレン

クリーナ

フロン

回収・再生

マニホールド

チャージング

ホース

真空ポンプ

スケール・

計測器

リークディテクタ

漏れ防止

エアコン洗浄

銅管加工

バーナ

洗管
ホース

電動式

エンジン式

防音・

エンジン式

洗浄ガン

高圧ホース


洗管ホース

アクセサリ

3/8" 逆噴射ノズルT型

3/8"ねじ

SUS



● 尖っているため、詰まりに強い。

適応機種	コードNo.	標準価格	穴数
15/150GS・GSA・GSP	HD04058	13,300円	後4
13/100GS・GSA・GSP、13/150G・GA 14/170、15/200(※)、15/200G・GA・GP 16/200GS・GSA・GSP	HD06065		後4
23/80GS・GSP、21/90G・GP	HD08059		後5
30/100GS・GSP	HD13019		後5

※15/200は現在販売しておりません。

3/8" 逆噴射ノズルM2型

3/8"ねじ

SUS



● M型より長く、径が小さいため細い管径に最適。

適応機種	コードNo.	標準価格	穴数
15/150GS・GSA・GSP	HD04057	14,300円	後4
13/100GS・GSA・GSP、13/150G・GA 14/170、15/200(※)、15/200G・GA・GP 16/200GS・GSA・GSP	HD06064		後4
23/80GS・GSP、21/90G・GP	HD08058		後5
30/100GS・GSP	HD13018		後5

※15/200は現在販売しておりません。

3/8" 洗管ホース組ねじ式

ノズル取付: 3/8"

ホース外径: ø16.5mm



SUSワンタッチ


クイック



3/8" 逆噴射ノズルM型

3/8"ねじ

SUS



● M2型より短く、径が大きいいため曲がりに強い。


適応機種	コードNo.	標準価格	穴数
15/150GS・GSA・GSP	HD04056	14,300円	後4
13/100GS・GSA・GSP、13/150G・GA 14/170、15/200(※)、15/200G・GA・GP 16/200GS・GSA・GSP	HD06063		後4
23/80GS・GSP、21/90G・GP	HD08057		後5
30/100GS・GSP	HD13017		後5

※15/200は現在販売しておりません。

3/8" 逆噴射ノズルT型前方1穴

3/8"ねじ

SUS



● 尖っているため、詰まりに強い。前方にも噴射するタイプ。

適応機種	コードNo.	標準価格	穴数
15/150GS・GSA・GSP	HD04066	14,300円	前1・後3
13/100GS・GSA・GSP、13/150G・GA 14/170、15/200(※)、15/200G・GA・GP 16/200GS・GSA・GSP	HD06070		前1・後3
23/80GS・GSP、21/90G・GP	HD08067		前1・後4
30/100GS・GSP	HD13023		前1・後4

※15/200は現在販売しておりません。

● 排水管清掃用ホースとコックキットのセット。
● 外層が樹脂のため、パイプ・継手に傷がつきにくい。
※上記の逆噴射ノズルと組み合わせて使用してください。

適応機種	長さ	コードNo.		標準価格
		クイック	SUSワンタッチ	
13/100GS・GSP 13/150G・GA 14/170	20m	HD03248	HD03244	98,800円
15/200(※) 15/150GS・GSA・GSP 15/200G・GA・GSP	30m	HD03249	HD03245	121,400円
16/200GS・GSA・GSP 23/80GS・GSP 21/90G・GP	40m	HD03250	HD03246	143,900円
30/100GS・GSP	50m	HD03251	HD03247	166,300円

※15/200は現在販売しておりません。

別売品

コックキット ● 3/8"洗管ホース用。長さ: 2m



クイック

コードNo. HD226

標準価格: 39,300円



SUSワンタッチ

コードNo. HD03021

標準価格: 39,300円

1/2" 洗管ホース60m 60/50GP用

大水量用



※こちらのホースには逆噴射ノズルは付いておりません。


適応機種	長さ	コードNo.	標準価格
60/50GP	60m	HD322	168,000円

※洗管作業には、洗管ホースと逆噴射ノズルのセットで使用してください。

1/2" 逆噴射ノズル 60/50GP用

大水量用

真鍮製メッキ仕上げ



● 1/2"洗管ホース(大水量)用逆噴射ノズル。

適応機種	仕様	コードNo.	標準価格	穴数
60/50GP	小	HD15003	48,300円	後5
	大	HD324	85,000円	後5

1/4" 洗管ホース用ハンドガン



- 洗管作業時の送水・止水の操作がしやすいガン。
- 1/4洗管ホースに接続して使用。
- バリアブルノズル脱着式を接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用可能。

適応機種	コードNo.		標準価格
	クイック	SUSワンタッチ	
8/60 8.5/60・60P	HD00133	—	33,000円
その他全機種(※)	HD03252	HD03151	41,600円

※8/60P、30/50G・GP、60/50GP、温水洗浄機を除く。
※8.5/60・60P、30/50G・GPは現在販売しておりません。

ワンポイントアドバイス

洗管ホース用ハンドガンと併用して噴射のON/OFF操作も素早く可能

特長：トリガーを引けば瞬時に高圧水が噴射する為、洗管ホースに瞬発力が得られ、曲管通過等に役立ちます。また、手を離せば瞬時に噴射が止まる為、万が一のホースの飛び出し等でも緊急安全面にも配慮する事が出来ます。また、脱着式のバリアブルノズルを装着すれば槽内洗浄にも有効利用できます。

バリアブルノズル脱着式

クイック



SUSワンタッチ




- 1/4"洗管ホース用ハンドガンに取り付けて洗浄用にする、脱着式のノズル。

適応機種	コードNo.		標準価格
	クイック	SUSワンタッチ	
8/60、8.5/60・60P(※)	HD00141	—	18,000円
10/100G	HD38131	HD03299	19,700円
12/80G・GA・GP	HD03253	HD03152	
13/100GS・GSA・GSP 15/150GS・GSA・GSP	—	HD04060	
13/150G・GA 14/170 15/200(※) 15/200G・GA・GP 16/200GS・GSA・GSP	—	HD06067	
23/80GS・GSP 21/90G・GP	—	HD08061	
30/100GS・GSP	—	HD13035	

※8.5/60・60P、15/200は現在販売しておりません。

8/60P用(ノズル・ランス・洗管用ハンドガン)



- SUSワンタッチカブラで、ノズルとホースを即座に切替可能。

バリアブルノズル脱着式(SUSワンタッチ)

コードNo.	HD03301
標準価格	19,700円

1/4"洗管ホース用ハンドガン(先端SUSワンタッチ)


コードNo.	HD03302
標準価格	16,200円

バリアブルランス(SUSワンタッチ)


コードNo.	HD03313
標準価格	35,000円

ホースリール

40mタイプ



60mタイプ




- 高圧ホース、洗管ホース用。

仕 様	クイック		SUSワンタッチ	
適応機種	全機種（※1）			
コードNo.	HD230	HD03293	HD03020	HD03294
標準価格	55,200円	76,300円	55,200円	76,300円
巻取可能ホース長さ	40m	60m	40m	60m
中間ホース長さ	1m			
ホース取付サイズ	3/8"（※2）			
質 量	5kg	12.2kg	5kg	12.2kg

※1：高圧洗浄機440、30/50G・GP(販売終了)、60/50GPには使用不可。

※2：1/4ホースを接続する場合は、別販売品の異径アダプタ(**HD01003**)が必要です。

水道直結ホース



- 水道の蛇口に直結して吸水。
- 長さ：5m

コードNo.	HD013	標準価格	11,700円
適応機種	8/60・60P 8.5/60・60P(※1) 10/100G 12/80G・GA・GP 13/100GS・GSA・GSP、13/150G・GA 15/150GS・GSA・GSP、15/200G・GA・GP 16/200GS・GSA・GSP		

※余水ホースが付いている機種はガンやホースから吐水していない時、余水ホースより水道水がそのまま出ますので、ご注意ください。

(※1) 8.5/60・60Pは現在販売しておりません。