CLOG REMOVAL TOOL

ローポンプスーパープラス

トイレ、浴室、洗面台の詰まりの除去に



トイレの詰まりをズバッと解決！





アダプタの取付け

アダプタは本体との密着性を高める為、差込部はきつくなっています。取付けのコツは以下の通りです。



① アダプタを机の上など固定したものの上に置いて、赤い筒の先端の一部をゴムの内面に5~10mmほど入れます。



② 順番にアダプタを押し広げるように一周し、全体をはめ込みます。



③ 全体が入りましたら、筒が止まる所まで押し込みます。

※冬場など寒気時はアダプタの取付け部を数分お湯に浸けると差し込みやすくなります。

ローポンプスーパープラス

清掃能力：ø20～75㎜

ROTHENBERGER

手動　水圧式

製品動画

●強力な水圧で素早く詰まりを解消。
●詰まり水に触れずクリーンな作業が可能。
●内圧変化に強い丈夫なボディ。

アダプタ長



トイレの詰まりに最適。

アダプタ短



流し台、洗面台の詰まりに最適。



コードNo.	R72070Y	標準価格	28,800円：1台
清掃能力	パイプ径：ø20㎜～ø75㎜		
質量	1.9kg（本体、アダプタ短含む）		
加圧力	340N（35kgf）		
標準付属品	アダプタ長、アダプタ短		
入数	4		

ローポンプスーパープラスケース付

清掃能力：ø20～75㎜

ROTHENBERGER

手動　水圧式





※写真はFセットです。

品名	Sセット	Fセット
コードNo.	R72070S	R72070F
標準価格	36,000円	48,400円
清掃能力	パイプ径：ø20㎜～ø75㎜	
質量	4.8kg（ケース、付属品含む）	5.2kg（ケース、付属品含む）
加圧力	340N（35kgf）	
標準付属品	アダプタ長、アダプタ短 収納ケース	アダプタ長、アダプタ短 アダプタ洋式便器用 収納ケース

別販売品

仕様	アダプタ長	アダプタ短	アダプタ洋式便器用
			
コードNo.	R72071	R72072	R72073
標準価格	12,000円	9,900円	12,600円
サイズ	ø100㎜×193㎜	ø100㎜×43㎜	ø144㎜×141㎜
質量	0.78kg	0.18kg	0.4kg

品名	ピストン※	収納ケース
コードNo.	R13703	R72992
標準価格	9,700円	10,300円
質量	――	2.82kg

※ピストンが2012年8月より、変更になっております。
旧型をお使いのお客様は、R72984：交換用ピストン組をお買い求めください。

ドレンクリーナH75　清掃能力：ø20～75㎜

回転：手動　ワイヤ：手動送り

●樹脂製のワイヤドラムで、使用後の手入れが簡単。
●高品質ワイヤが曲管にもスムーズに対応。



※写真はバルブヘッド仕様です。

仕 様	バルブヘッド仕様	ドロップヘッド仕様 
コードNo.	DH75B	DH75D
標準価格	25,800円	28,800円
清掃能力	パイプ径：ø20㎜～ø75㎜　距離：7.5m	
質 量	2.6kg	
使用ワイヤ径	ø8㎜	
標準付属品	バルブヘッド付ワイヤ ø8㎜×7.7m※1	ドロップヘッド付ワイヤ ø8㎜×7.7m※1

※別販売品はP.110～に掲載しております。
※1：ワイヤは延長できません。

ドレンクリーナE75　清掃能力：ø20～100㎜

回転：電動　ワイヤ：手動送り

●正逆回転の無段変速機能を装備。
●ワンタッチチャックでスピーディな作業。





品 名	ドレンクリーナE75	ドレンクリーナE75ワイヤ無し仕様
コードNo.	DE75B	DE75W
標準価格	118,000円	107,000円
清掃能力	パイプ径：ø20㎜～ø100㎜　最長距離：15m※1	
回転数	0~600min^{-1}	
モータ	100V・250W	
使用ワイヤ径	ø8㎜・ø10㎜	
質 量	5.3kg	3.5kg
標準付属品	バルブヘッド付ワイヤ ø8㎜×7.7m※2 ケース	ケース

※1：7.5m以上の作業には、別販売品の15.2mワイヤをご使用ください。（P.110～掲載）
※2：ワイヤは延長できません。

ロスピマティックCL　清掃能力：ø20～75㎜

ROTHENBERGER

回転：電動（要：電動ドライバ）　ワイヤ：自動送り

●小径管の清掃に最適。浴室、洗面、トイレ等の詰まりを解消。

電動ドライバ仕様
電動ドライバ分離式のため、持ち運びが簡単。
※ドリルチャック式電動ドライバーを使用してください。



スチールコア入りワイヤ
芯が入っているため、腰が強く、Sトラップもラクラク挿入。



操作性
前進、後進、回転をワンタッチチャックでスピーディ作業。



ワンウェイクラッチ搭載
ドラムの急停止を防止し、作業者の安全性向上、故障リスクの低減。



コードNo.	R12298	標準価格	106,000円
清掃能力	パイプ径：ø20㎜～ø75㎜　最長距離：7.5m		
回転数	600min^{-1}		
使用ワイヤ径	ø8㎜		
質 量	3.9kg		
標準付属品	バルブヘッド付SCワイヤ ø8㎜×7.5m※1		

※別販売品はP.110～に掲載しております。　※1：ワイヤは延長できません。

ロスピ8H＋EPLUS　清掃能力：ø20～75㎜

ROTHENBERGER

回転：手動＋電動（要：電動ドライバ）　ワイヤ：手動送り

●浴室、洗面台等の詰まりの除去に。





電動用ドリルアダプタ
ドリルアダプタ付きで、電動ドライバーを使用しての作業が可能。
※ドリルチャック式の電動ドライバーを使用してください。
※電動ドリルドライバーご使用時、必ずハンドルを取り外してからご使用ください。



グリップ
しっかり保持できる、握りやすく滑りにくいグリップ。



ワイヤ固定用チャック
3つ爪チャックで素早く確実にワイヤをロック。



ワイヤ
コシが強く、Sトラップもラクラク通過。

軽量ドラム
軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用。

ロスピ8H＋EPLUS（スタンド付）



手動&電動+手持ち&据置のマルチドレンクリーナ



品名	ロスピ8H+EPLUS	ロスピ8H+EPLUS（スタンド付）
コードNo.	R72095	R72095S
標準価格	40,500円	61,800円
清掃能力	パイプ径：ø20㎜～ø75㎜　距離：7.5m	
質量	2.8kg	3.4kg
使用ワイヤ径	ø8㎜	
標準付属品	バルブヘッド付Nワイヤ ø8㎜×7.5m※1	バルブヘッド付Nワイヤ ø8㎜×7.5m※1 スタンド（ロスピ用）

※別販売品はP.110～に掲載しております。
※1：ワイヤは延長できません。

別販売品



スタンド（ロスピ用）
●ロスピ8H+EPLUSをお持ちの方に
質量：0.6kg

コードNo. R72800
標準価格：21,700円

ドレンクリーナH150　清掃能力：ø20～100㎜

回転：手動　ワイヤ：手動送り　ヘッド交換可能

製品動画

●ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。
●4脚の据置型で、安定した作業が可能。



品名	ドレンクリーナH150	ドレンクリーナH150ワイヤ無し仕様
コードNo.	DH150	DH150W
標準価格	97,000円	69,500円
清掃能力	パイプ径：ø20㎜～ø100㎜　最長距離：20m※1	
使用ワイヤ径	ø8㎜・ø10㎜	
質量	10.2kg	5.1kg
標準付属品	ユニバーサル付ワイヤ ø10㎜×15.2m※2 ファネルヘッドø32㎜・60㎜ ワイヤキー 六角棒スパナ5	ファネルヘッドø32㎜・60㎜ ワイヤキー 六角棒スパナ5

※1：15m以上の作業には、別販売品の20mワイヤをご使用ください。
別販売品はP.110～に掲載しております。
※2：ワイヤは延長できません。

ねじ切機
切断機
配管工具
アングル加工
溶接治具
リフト・アッパー
高圧洗浄機
管内検査カメラ
ドレンクリーナ
フロン回収・再生
マニホールド
チャージングホース
真空ポンプ
スケール・計測器
リークディテクタ・漏れ防止
エアコン洗浄
銅管加工
バーナ
ドレンクリーナ
ローポンプスーパープラス
ドレンクリーナ
ワイヤ
ヘッド
アクセサリ

DRAIN CLEANING MACHINES

DRAIN CLEANER SB75

宅内排水管清掃をスマートに



家電のようなデザイン

宅内への持ち込みにもなじむ洗練されたデザイン。
ドラム部が目に触れることなく、水の飛び跳ねも心配ない。



バッテリ駆動

マキタ社製 18V・6Ahバッテリ採用し、
コードレスでどこでも使用可能。



一目でわかる操作パネル

視覚的にわかりやすいアイコンで、
作業性が大幅にアップ。



電動×手動の2Way

作業に合わせて、電動（バッテリ駆動）と手動の切り替え可能。
万が一のバッテリ切れでも安心。



NEW ドレンクリーナSB75

清掃能力：ø20～75㎜

回転：電動　ワイヤ：手動送り　ヘッド交換可能





※充電器・バッテリは付属しておりません。

軽量コンパクト

本体質量10.6kgと軽量で、ドラム一体型の為、運搬・移動がラクラク。ボックスデザインで収納もコンパクト。



3段階変速

詰まりやヘッドに合わせて変速することで、効率的に清掃可能。

ワイヤロック機構

レバーを倒すだけでワイヤロック可能。ワイヤロックボルトにてさらに強固なロック。



安全作業

脱落防止付ワイヤ採用で、万が一のワイヤ落下を防ぐ。

バッテリ残量確認

電源ON時に回転速度LEDが残量に応じて点灯。



コードNo.	SB750	標準価格	165,000円
清掃能力	パイプ径：ø20㎜～ø75㎜　最長距離：10m		
回転数	低速：150／中速：210／高速：270min^{-1}		
モータ	DC18V		
バッテリ	マキタ製：18V リチウムイオンバッテリ		
使用時間	低速：約5時間／中速：約4時間／高速：約3時間（18V 6Ahバッテリの場合）		
使用ワイヤ径	ø8㎜・ø10㎜		
本体質量	10.6kg（バッテリ含む：11.2kg）		
標準付属品	継手付ワイヤø8㎜×12m（ストッパ付）※1 ドロップヘッドø15㎜ ワイヤキー 手動ハンドル ワイヤロックボルト 六角棒スパナ5		

※別販売品はP.112に掲載しております。
※1：ワイヤは延長できません。

別販売品

急速充電器DC18RF



コードNo. VP002F
標準価格：18,000円

18VバッテリBL1860



充電時間：約40分
一回の充電における使用時間：フル充電で約60分

コードNo. VP064
標準価格：26,000円

継手付ワイヤø8㎜×12m（ストッパ付）

コードNo. DH330
標準価格：22,000円

継手付ワイヤø10㎜×10.5m（ストッパ付）

コードNo. DH331
標準価格：32,000円

ドレンクリーナE150

清掃能力：ø20～100㎜

回転：電動　ワイヤ：手動送り　ヘッド交換可能

製品動画





優れた可搬性

ドラムー体型の為、運搬・移動がラクラク。

静 音

コンデンサモータ搭載で、静かな作業。

ワイヤ手動送り

手動送り式は、ワイヤの送り量の加減調整が可能。
無理な送り込みによるワイヤの損傷・折損を抑制。

※ワイヤの自動送り機能は搭載されておりません。

幅広い対応力

ドレンクリーナヘッドの交換が出来る為、清掃対象に合わせて効果的に作業可能。

管内の状況に応じて、別売小径ワイヤ（ø8・10㎜）に切り替えも可能。







高耐久ワイヤ

標準付属のＰＣワイヤ（コードNo.48500）は、プラスチック芯入りワイヤで汚れが詰まりにくく、特殊鋼製ワイヤの為、曲がりや折損に強く耐久性が高い。



ロックピン付きカプラ

T字型のロックピン付きカプラで素早く・簡単にワイヤとドレンクリーナヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。



品名	ドレンクリーナE150	ドレンクリーナE150ワイヤ無し仕様
コードNo.	DE150	DE150W
標準価格	216,000円	192,000円
清掃能力	パイプ径：ø20㎜～ø100㎜　最長距離：20m※1	
回転数	215／260min^{-1}（50/60Hz）	
モータ	100V・100W	
使用ワイヤ径	ø8㎜・ø10㎜・ø13㎜	
質 量	18.3kg	13.4kg
標準付属品	PCワイヤ ø13㎜×15.2m※2 ダブルグリースカッタø40㎜ バルブヘッドø24㎜ 六角穴付き止めねじM10×20SUS ワイヤキー 六角棒スパナ5	ダブルグリースカッタø40㎜ バルブヘッドø24㎜ 六角穴付き止めねじM10×20SUS ワイヤキー 六角棒スパナ5

※1：15m以上の作業には、別販売品の20mワイヤをご使用ください。別販売品はP.110～に掲載しております。
※2：ワイヤは延長できません。

ドレンクリーナ突破ガン

清掃能力：ø50～100㎜

回転：電動（要：充電ドリルドライバ） | ワイヤ：手動送り | ワイヤ延長可能 | ヘッド交換可能

製品動画



超高速回転で頑固な詰まりもガンガン粉砕！
従来比最大5倍の突破力（当社比）



※写真はワイヤ9本セットです。

●グリス、木の根、尿石等の詰まりを充電ドリルドライバの高速回転を利用して効果的に除去清掃できる強力タイプのドレンクリーナ。

手軽

本体は軽量800g。

持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。



迅速

充電ドリルドライバ（別売）を動力源にすぐ作業可能。

※電動ドライバ、充電インパクトドライバは使用不可となります。





突破力

頑固な詰まりも粉砕除去。

最大2,000min^{-1}の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。

低速～高速まで回転コントロール自在。

管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。



仕様	ワイヤ5本セット	ワイヤ9本セット
コードNo.	TG108	TG118
標準価格	80,000円	112,000円
清掃能力	パイプ径：ø50㎜～ø100㎜　最長距離：15.6m（ワイヤ13本まで）	
回転数	最大2,000min^{-1}まで使用可	
本体質量	800g	
標準付属品	ワイヤø13㎜×1.2m（5本） バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース	ワイヤø13㎜×1.2m（9本） バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース

使用可能な充電ドリルドライバ
※インパクトタイプは使用不可

最高回転数	1,000～2,000min^{-1}
締め付けトルク	40N・m以上　60N・m以下
その他	チャック能力が6㎜に対応していること ※キーレスタイプのチャックに限る

別販売品

クラッシャヘッド



コードNo. TG120
標準価格：3,800円

スパイラルソー40



コードNo. TG125
標準価格：2,800円

ワイヤキーTG



コードNo. TG135
標準価格：1,200円



※写真はバスケットとワイヤがセットになっております。

バスケット
コードNo. TG116
標準価格：14,300円

ワイヤ ø13㎜×1.2m
コードNo. TG110
標準価格：8,000円

チェンカッタø30㎜	コードNo.R72185
ストロングカッタø25㎜（※）	コードNo.R72191
ストロングカッタø30㎜（※）	コードNo.R72193
パンチカッタø25㎜	コードNo.R72175
パンチカッタø35㎜	コードNo.R72176
パンチカッタø45㎜	コードNo.R72177
パンチカッタø55㎜	コードNo.R72178

※使用の際はコードNo.70135：ワイヤキー（別販売品）が必要です。
※ヘッドの詳細はP112をご覧ください。

ねじ切機
切断機
配管工具
アングル加工
溶接治具
リフト・アッパー
高圧洗浄機
管内検査カメラ
ドレンクリーナ
フロン回収・再生
マニホールド
チャージングホース
真空ポンプ
スケール・計測器
リークディテクタ・漏れ防止
エアコン洗浄
銅管加工
バーナ
ドレンクリーナ
ローポンプスーパープラス
ドレンクリーナ
ワイヤ
ヘッド
アクセサリ

管清掃のプロ必携！ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮！！

ドレンクリーナRシリーズ

一般住宅からビル、工場内の配水・下水管まで幅広い用途に

VERYパワフル

高圧洗浄機では取れない閉塞した詰まりを確実に抜く

油脂類、スケール、木の根でもワイヤを送り込み、直接削るから効果絶大。

詰まりに応じた30種類以上のヘッド。

VERYストロング

シンプル構造で頑丈

シンプル構造だから壊れにくいストロングマシーン。

強力なPCワイヤ

折れ、曲り、消耗に強いストロングワイヤ

硬過ぎず、柔らか過ぎないワイヤは40Aのエルボもラクラク通過。詰まり箇所まで確実に到達。

管端にワイヤを当て左回転のスイッチを押せば、ワイヤがスムーズに入っていきます。

MOREセーフティ

手動送り式だから安心&安全

自動送り式は手が巻き込まれたり、ワイヤが絡まったり、排水管を破損させる危険性があります。

ドレンクリーナは電動回転ですが、手動送り式のため、安心して使用できるセーフティマシンです。

クイックジョイント
ワイヤとヘッドの接続が簡単。作業中外れることのない確実なジョイント方式。



独自のクラッチ機構
軽くレバーを操作するだけで、ワイヤを確実にクランプするクラッチを装備。詰まりに応じてクランプ力の調整が可能。



クラッチレバー
レバーをロックすれば、持ち運びの際に便利なハンドルに。



モータカバー
クラッチ部からの水滴・汚れの落下からモータを保護。

長時間作業もOK
ファンにより十分な送風換気が行われるため、長時間作業もOK。

スイッチ
スイッチ本体が水・衝撃などから保護される安全設計。

ドレンクリーナR550

清掃能力：ø40～100㎜

ROTHENBERGER

回転：電動 | ワイヤ：手動送り | ワイヤ延長可能 | ヘッド交換可能

製品動画

- 一般住宅からビル、工場内の排水管・下水管まで幅広い用途に。
- 最長40mの作業域を持ち、可搬性に優れたコンパクト設計。





コードNo.	R72862	標準価格	459,000円
清掃能力	パイプ径：ø40㎜～ø100㎜　最大延長距離：40m（※）		
回転数	583／695min^{-1}（50/60Hz）		
モータ	100V・250W		
使用ワイヤ径	ø16㎜		
本体質量	15kg		
標準付属品	PCワイヤø16㎜×2.3m（5本） ストレートヘッドø16㎜ バルブヘッドø28㎜ ブレードカッタø25㎜ バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、工具一式、手袋、工具箱		

※本体の最大能力です。 標準付属ワイヤ長は、標準付属品欄をご覧ください。
別販売品はP.111～に掲載しております。

ドレンクリーナR600E

清掃能力：ø40～150㎜

ROTHENBERGER

充電式 | 回転：電動 | ワイヤ：手動送り | ワイヤ延長可能 | ヘッド交換可能



●軽量コードレスで出張工事もラクラク。

軽 量
本体質量は約13kg。(バッテリ除く)
ACタイプから35%の軽量化。

リチウムイオンバッテリ
電源事情に左右されず、コードの絡まりもなく安全作業ができる。



幅広い清掃能力
ø16㎜・22㎜ワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。



3段階変速
ヘッドに合わせて変速することで、汚れと詰まりを効率的に除去。



別販売品



リチウムイオンバッテリ18V／8.0Ah
充電時間：約130分
1回の充電における使用時間：仕様表に記載
※バッテリの充電状態や使用条件により異なります。
コードNo. R12549
標準価格：65,000円

品 名	ドレンクリーナR600E（本体仕様）	ドレンクリーナR600E（ø16㎜ワイヤ仕様）	ドレンクリーナR600E（ø22㎜ワイヤ仕様）
コードNo.	R13412	R72604	R72605
標準価格	454,000円	599,000円	704,000円
清掃能力	ø40～150㎜		
最大延長距離	50m(ø16㎜ワイヤ使用時)・60m(ø22㎜ワイヤ使用時)	50m	60m
使用ワイヤ径	16㎜・22㎜		
バッテリ	DC18V／8.0Ah		
回転数	427／527／614min^{-1}（低速／中速／高速）		
使用時間	ø16㎜×2.3mワイヤ 11.5m（5本） 使用時：103分／87分／63分 （満充電時・低速／中速／高速） ø22㎜×4.5mワイヤ 22.5m（5本） 使用時：63分／50分／41分 （満充電時・低速／中速／高速） ø22㎜×4.5mワイヤ 63m（14本） 使用時：42分／35分／32分 （満充電時・低速／中速／高速）		
充電時間	130分		
本体質量	13kg（バッテリ含む：14kg）		
標準付属品	リチウムイオンバッテリ18V／8.0Ah 充電器、充電器用ケース ガイドホース ワイヤキー 肩掛けベルト	リチウムイオンバッテリ18V／8.0Ah、充電器 充電器用ケース、PCワイヤø16㎜×2.3m(5本) ストレートヘッドø16㎜、バルブヘッドø28㎜ ブレードカッタø25㎜、バスケット、ガイドホース ワイヤキー、肩掛けベルト、手袋、工具箱	リチウムイオンバッテリ18V／8.0Ah、充電器 充電器用ケース、PCワイヤø22㎜×4.5m(5本) ファネルヘッドø55㎜、ストレートヘッドø22㎜ バルブヘッドø40㎜、ショベルカッタø65㎜ フォークカッタø76㎜、バスケット、ガイドホース ワイヤキー、肩掛けベルト、手袋、工具箱

※別販売品はP.111～に掲載しております。

ドレンクリーナR600

清掃能力：ø40～150㎜

ROTHENBERGER

回転：電動 | ワイヤ：手動送り | ワイヤ延長可能 | ヘッド交換可能



●最長60mまでの作業をこなす、ひとクラス上の能力を装備。

品 名	ø16㎜ワイヤ仕様	ø22㎜ワイヤ仕様
コードNo.	R72601	R72865
標準価格	678,000円	783,000円
清掃能力	パイプ径：ø40㎜～ø150㎜ 最大延長距離：50m（※）	パイプ径：ø40㎜～ø150㎜ 最大延長距離：60m（※）
回転数	467／557min^{-1}（50/60Hz）	
モータ	100V・400W	
使用ワイヤ径	ø16㎜・ø22㎜	
本体質量	20kg	
標準付属品	PCワイヤø16㎜×2.3m（5本） ストレートヘッドø16㎜ バルブヘッドø28㎜ ブレードカッタø25㎜ バスケット、ガイドホース ワイヤキー、手袋、工具箱	PCワイヤø22㎜×4.5m（5本） ファネルヘッドø55㎜ ストレートヘッドø22㎜ バルブヘッドø40㎜ ショベルカッタø65㎜ フォークカッタø76㎜ バスケット、ガイドホース ワイヤキー、手袋、工具箱

※本体の最大能力です。 標準付属ワイヤ長は、標準付属品欄をご覧ください。
別販売品はP.111～に掲載しております。

柔軟性と強度を誇る高品質ワイヤで、管清掃をバッチリサポート！

ドレンクリーナ用ワイヤ

高い弾力性と柔軟性を兼ね備えた、強力なワイヤ。　耐摩耗で連続運転の負荷にも耐える。

ドレンクリーナ用ワイヤ適応表

●標準付属品　○別販売品

品名	ワイヤ径	コードNo.	標準価格	パイプ径（ø㎜）	適応機種 H75	ロスピ 8H+E	ロスピマティック（※2）	ロスピマティック CL	E75	H150 E150	R550
バルブヘッド付ワイヤ いろいろな詰まりに対応できる万能タイプのヘッド一体型ワイヤ。	ø8㎜×7.7m	DH301	12,500円	20～75	●バルブヘッド仕様	○	○	○	●	○	○要ワイヤマガジン（※2）
	ø8㎜×10m	DH319	15,700円	20～75	○	○	○	○	○	○	
	ø8㎜×15.2m	DH309	22,000円	20～75					○	○	
ヘッド一体型 延長× 	ø8㎜×20.0m	DH310	25,600円	20～75						○	
バルブヘッド付SCワイヤ ワイヤの中に鋼製の芯を追加し、更に強度を高め頑固な詰まりや曲がりに対応。	ø8㎜×7.5m	R72413	47,800円	20～75	○	○	●	●	○	○	
											
ヘッド一体型 延長× 	ø8㎜×10.0m	R72415	53,800円	20～75					○	○	
バルブヘッド付Nワイヤ タイトな曲がりにも強く、様々な詰まりに対応。	ø8㎜×7.5m	R72412	26,000円	20～75	○	●	○	○	○	○	
											
ヘッド一体型 延長× 	ø10㎜×10.0m	R72422	42,300円	30～100						○	
ドロップヘッド付ワイヤ 曲管部の多い配管の清掃に最適。ドロップヘッド一体型ワイヤ。	ø8㎜×7.7m	DH302	15,500円	20～75	●ドロップヘッド仕様	○	○	○	○	○	○要ワイヤマガジン（※2）
	ø8㎜×15.2m	DH317	24,800円	20～75					○	○	
ヘッド一体型 延長× 	ø8㎜×20.0m	DH318	27,800円	20～75						○	
継手付ワイヤ（※1） 特に硬い閉塞物、曲がりの少ない配管の清掃に最適。	ø10㎜×7.7m	DH305	17,600円	30～100					○	○	
	ø10㎜×15.2m	DH306	36,400円	30～100						○	
ヘッド取替可能 延長× 	ø10㎜×20.0m	DH307	48,800円	30～100						○	

※1 適応機種を確認の上、P.112のヘッドと組み合わせてご使用ください。
※2 R550用ワイヤマガジン、ロスピマティックの販売は終了しました。

高耐久ワイヤ
特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。
(PC・PFワイヤ)



簡単接続
安全手袋をしたままで、素早く・簡単に接続が可能。



ロックピン付きカプラ
T字型のロックピン付きカプラで素早く・簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。



ドレンクリーナ用ワイヤ適応表

● 標準付属品　○ 別販売品

品名	ワイヤ径	コードNo.	標準価格	パイプ径(ø㎜)	適応機種 H150	E75	E150	R550	R600 R600E	R650 (※2)	R750 (※2)
ユニバーサル付ワイヤ (※1) 特に柔らかな閉塞物、曲管部の多い配管の清掃に最適。	ø10㎜×7.7m	DH304	19,800円	30～100	○	○	○				
	ø10㎜×15.2m	DH303	36,000円	30～100	●		○				
ヘッド取替可能 延長 ×	ø10㎜×20.0m	DH321	54,600円	30～100	○		○				
PCワイヤ (※1) 硬過ぎず・柔らか過ぎないため、40Aのエルボもラクラク通過。 折れ・曲がりに強い。 プラスチック芯入りで目詰まりを防ぎ、汚れにくく、柔軟性が高い。	ø13㎜×15.2m	48500 延長×	27,400円	50～100			●				
	ø16㎜×2.3m	R72433	20,000円	40～150				● PC仕様	● ø16仕様	○	○ 要クラッチアダプタ (※3)
	ø22㎜×4.5m	R72442	42,700円	50～200					● ø22仕様	●	○
ヘッド取替可能 延長 ●	ø32㎜×4.5m	R72452	77,500円	75～200							●
Nワイヤ (※1) 柔軟性の高い軽量タイプワイヤ。	ø16㎜×2.3m	R72431	15,500円	40～150				○	○	○	○ 要クラッチアダプタ (※3)
	ø32㎜×4.5m	R72451	49,000円	75～200							○
ヘッド取替可能 延長 ●											
PFワイヤ (※1) ひし形エッジワイヤで、ワイヤ自体にも清掃能力があるため、清掃能力アップ。	ø16㎜×2.3m	R72490	23,600円	40～150				○	○	○	○ 要クラッチアダプタ (※3)
											
ヘッド取替可能 延長 ●											

※1 適応機種を確認の上、P.112・113のヘッドと組み合わせてご使用ください。
※2 R650、R750は現在販売しておりません。
※3 R750でø16㎜ワイヤをご使用の場合は、別販売品のクラッチアダプタ16 (コードNo.R72915) が必要です。



どんな詰りにも対応できる豊富なヘッド

ドレンクリーナ用 ヘッド

閉塞物に応じてヘッド交換ができ、的確な作業が可能。

ø10・ø13・ø16㎜ワイヤ用（突破ガン除く）

●標準付属品　○別販売品

品名	ヘッド径	コードNo.	標準価格	パイプ径（ø㎜）	ヘッド長さ	適応機種 E75	SB75	H150	E150	R550	R600 R600E
ストレートヘッド 詰まり物を特定するための標準ヘッド。繊維、紙、生ゴミなどによる詰まりをかき出す。	ø16㎜	R72161	11,700円	40～75	110㎜			○	○	●	●ø16仕様
バルブヘッド 小さい径で複数の曲がりがある配管を通るよう設計されたヘッド。繊維や紙で軽く詰まった時に使用。	ø24㎜	48601	2,800円	30～75	98㎜	○	○	○	●	○	○
	ø28㎜	R72163	11,700円	40～75	115㎜			○	○	●	●ø16仕様
レトリーバヘッド 繊維、工具、ケーブルなどを回収するために特別に設計された爪付きヘッド。	ø35㎜	R72162	11,700円	50～75	55㎜			○	○	○	○
	ø36㎜	48630	4,700円	50～75	105㎜			○	○	○	○
ドロップヘッド エルボや枝分かれしているパイプ、径が小さい縦管のパイプにおすすめのヘッド。	ø15㎜	48608	4,900円	30～75	62㎜	○	●	○	○	○	○
	ø24㎜	48606	5,800円	30～75	87㎜	○	○	○	○	○	○
	ø24㎜	R72159	14,300円	50～75	83㎜			○	○	○	○
グリースカッタ グリースの詰まり除去やぼろ布の切断に最適。	ø22㎜	48613	3,900円	30～50	27㎜	○	○	○	○	○	○
	ø36㎜	48616	3,900円	40～75	37㎜	○	○	○	○	○	○
	ø62㎜	48617	4,700円	65～100	47㎜	○	○	○	○	○	○
ダブルグリースカッタ グリースの詰まり除去やぼろ布の切断に最適。	ø40㎜	48602	4,700円	50～75	37㎜	○		○	●	○	○
ファネルヘッド 繊維または繊維によってできた詰まりを除去するためのヘッド。	ø24㎜	48609	2,900円	30～75	65㎜	○	○	○	○	○	○
	ø32㎜	48610		40～100	65㎜	○	○	●	○	○	○
	ø38㎜	48611		50～100	67㎜	○	○	○	○	○	○
	ø60㎜	48612		75～100	77㎜	○	○	●	○	○	○
	ø32㎜	R72165	13,600円	50～100	110㎜			○	○	○	○
マルチヘッド トイレの詰まりに最適。	ø40㎜	48621	13,700円	50～100	285㎜				○	○	○
スパイラルソー 小さな根、枝、またはその他の材料を切断するためのヘッド。	ø35㎜	R72166	15,000円	50～75	25㎜				○	○	○
ブレードカッタ グリースまたはその他の柔かい推積物除去のためのヘッド。	ø25㎜	R72169	11,800円	40～75	35㎜				○	●	●ø16仕様
	ø35㎜	R72170	12,200円	50～75	45㎜				○	○	○
	ø45㎜	R72171	15,400円	60～100	56㎜					○	○
チェンカッタ グリース、付着物が付いているセラミック管、プラスチック管の清掃用ヘッド。	ø30㎜	R72185	47,000円	100～125	105㎜					○	○
スパイクカッタ（リングなし） コンクリートやサビの詰まりを取り除き、新たな詰まりの発生を軽減。	ø30㎜	R72186	63,000円	50～125	155㎜					○	○
ストロングカッタ（ストレート形状） 耐久性にすぐれた、超硬合金チップ。セメントなどの硬い詰まりに最適。	ø25㎜	R72191	65,000円	35～50	27㎜				○	○	○
	ø30㎜	R72193	69,000円	50～75	27㎜				○	○	○
ワイヤブラシ 詰まり除去後の清掃仕上げ用。	ø20㎜	48618	10,500円	25～50	28㎜	○	○	○	○	○	○
	ø30㎜	48619		40～75	28㎜	○	○	○	○	○	○
	ø40㎜	48626		50～75	28㎜	○	○	○	○	○	○
	ø50㎜	48620		75～100	28㎜	○	○	○	○	○	○
パンチカッタ 硬化した詰まり物を粉砕するヘッド。	ø25㎜	R72175	19,600円	50～75	35㎜				○	○	○
	ø35㎜	R72176	21,700円	50～75	45㎜				○	○	○
	ø45㎜	R72177	22,800円	75～100	56㎜				○	○	○
	ø55㎜	R72178	23,700円	100～125	60㎜				○	○	○

※詰まりの状況によっては、十分な効果が得られない場合があります。
※異径ワイヤを使用することで、R650・R750での使用も可能です。
※R650,R750は現在販売しておりません。

各ワイヤにヘッド付け替えが可能

継手付ワイヤ



ユニバーサル付ワイヤ



PCワイヤ



Nワイヤ



PFワイヤ



ロックピン付きカプラ

T字型のロックピン付きカプラで素早く・簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。

ワイヤとヘッドを確実にロックするため、作業中にヘッドが外れる・紛失するなどの心配がありません。





ø22㎜ワイヤ用

● 標準付属品　○ 別販売品

品名	ヘッド径	コードNo.	標準価格	パイプ径（ø㎜）	ヘッド長さ	適応機種 R600 R600E	適応機種 R650 ※	適応機種 R750 ※
ストレートヘッド 詰まり物を特定するための標準ヘッド。繊維、紙、生ゴミなどによる詰まりをかき出す。	ø22㎜	R72221	14,300円	75～100	210㎜	● ø22仕様	●	○
バルブヘッド 小さい径で複数の曲がりがある配管を通るよう設計されたヘッド。繊維や紙で軽く詰まった時に使用。	ø40㎜	R72263	21,700円	75～100	180㎜	● ø22仕様	●	○
レトリーバヘッド 繊維、工具、ケーブルなどを回収するために特別に設計された爪付きヘッド。	ø45㎜	R72203	17,300円	75～150	100㎜	○	○	○
ファネルヘッド 繊維または繊維によってできた詰まりを除去するためのヘッド。	ø55㎜	R72222	16,300円	110～150	185㎜	● ø22仕様	●	○
スパイラルソー 小さな根、枝、またはその他の材料を切断するためのヘッド。	ø45㎜	R72229	20,700円	75～100	40㎜	○	○	○
ブレードカッタ グリースまたはその他の柔かい推積物除去のためのヘッド。	ø45㎜	R72234	17,300円	60～125	60㎜	○	○	○
チェンカッタ グリース、付着物が付いているセラミック管、プラスチック管の清掃用ヘッド。	ø50㎜	R72284	65,500円	100～150	170㎜	○	○	○
スパイクカッタ（リングなし） コンクリートやサビの詰まりを取り除き、新たな詰まりの発生を軽減。	ø50㎜	R72278	75,000円	100～150	170㎜	○	○	○
スパイクカッタ（リング付） コンクリートやサビの詰まりを取り除き、新たな詰まりの発生を軽減。	ø65㎜	R72285	89,600円	100～125	170㎜	○	○	○
	ø75㎜	R72286	110,000円	100～150	170㎜	○	○	○
ストロングカッタ（カーブ形状） 耐久性にすぐれた、超硬合金チップ。セメントなどの硬い詰まりに最適。	ø45㎜	R72295	102,000円	60～100	47㎜	○	○	○
パンチカッタ 硬化した詰まり物を粉砕するヘッド。	ø45㎜	R72275	24,000円	100～125	60㎜	○	○	○
	ø65㎜	R72276	26,800円	100～150	60㎜	○	○	○
	ø75㎜	R72277	29,800円	100～150	80㎜	○	○	○
ダブルソー 長寿命バネ鋼カッタで、両側に刃を装備。木の根やその他固形物を切削するヘッド。	ø65㎜	R72265	45,500円	100～125	80㎜	○	○	○
ショベルカッタ 砂や泥の除去に。	ø65㎜	R72261	24,300円	100～150	65㎜	● ø22仕様	●	○
フォークカッタ あらゆる詰まりに対応できる万能切削ヘッド。	ø76㎜	R72250	26,900円	100～150	100㎜	● ø22仕様	●	○

※詰まりの状況によっては、十分な効果が得られない場合があります。
※ø32㎜ワイヤ用のヘッドもあります。（ドロップヘッド、グリースカッタ、マルチヘッド、ワイヤブラシ以外）受注生産のため、納期が遅くなることがあります。詳細はお問い合わせください。
※R650,R750は現在販売しておりません。

ねじ切機
切断機
配管工具
アングル加工
溶接治具
リフト・アッパー
高圧洗浄機
管内検査カメラ
ドレンクリーナ
フロン回収・再生
マニホールド
チャージングホース
真空ポンプ
スケール・計測器
リークディテクタ・漏い防止
エアコン洗浄
銅管加工
バーナ
アクセサリ
ローポンプスーパープラス
ドレンクリーナ
ワイヤ
ヘッド
アクセサリ

異径ワイヤ

ROTHENBERGER





●径の異なるワイヤとワイヤ、ワイヤとヘッドを接続。

仕 様	ø16㎜メス×ø22㎜オス	ø22㎜メス×ø16㎜オス
コードNo.	R72461	R72460
標準価格	24,900円	26,600円

ロボナル

ROTHENBERGER





●使用後のマシン本体、ワイヤをサビから守る。
●スプレー式。

コードNo.	R72142	標準価格	7,200円
容 量	200mL		

ワイヤキー







適応ワイヤ	ø10·13·16㎜	ø22·32㎜
コードNo.	70135	R72101
標準価格	1,400円	2,000円

ガイドホース

ROTHENBERGER





●ワイヤによる床面の損傷、汚れの飛散防止。

仕 様	ø16㎜×2m	ø22㎜×4m
コードNo.	R72540	R72541
標準価格	70,500円	93,000円
適応機種	R550用	R600・R650用

バスケット

ROTHENBERGER



●ワイヤ収納用。※ワイヤは含みません。

適応ワイヤ×本数	ø16㎜ワイヤ×12本	ø22㎜ワイヤ×5本	ø32㎜ワイヤ×4本
コードNo.	R72110	R72112	R72111
標準価格	31,900円	33,100円	34,500円
ワイヤ長さ	27.6m	22.5m	18.0m