

CLOG REMOVAL TOOL

ローポンプスーパープラス

トイレ、浴室、洗面台の詰まりの除去に




トイレの詰まりをズバッと解決!



アダプタの取付け

アダプタは本体との密着性を高める為、差込部はきつくなっています。取付けのコツは以下の通りです。



① アダプタを机の上など固定したものの上に置いて、赤い筒の先端の一部をゴムの内面に5~10mmほど入れます。

② 順番にアダプタを押し広げるように一周し、全体をはめ込みます。

③ 全体が入りましたら、筒が止まる所まで押し込みます。

※冬場など寒気時はアダプタの取付け部を数分お湯に浸けると差し込みやすくなります。

ねじ切機

切断機

配管工具

アングル加工

溶接治具

リフト・

アッシャー

高圧洗浄機

管内検査

カメラ

ドレン

クリーナ

フロン

回収・再生

マニホールド

チャージング

ホース

真空ポンプ

スケール・

計測器

リークディテクタ

漏えい防止

エアコン洗浄

銅管加工

バーナ

ローポンプ

スーパープラス

ドレンクリーナ

ワイヤ

ヘッド

アクセサリ

ローポンプスーパープラス

清掃能力：φ20～75mm

ROTHENBERGER

手動

水圧式

製品動画



- 強力な水圧で素早く詰まりを解消。
- 詰まり水に触れずクリーンな作業が可能。
- 内圧変化に強い丈夫なボディ。

アダプタ長



トイレの詰まりに最適。

アダプタ短



流し台、洗面台の詰まりに最適。



コードNo.	R72070Y	標準価格	28,000円 :1台
清掃能力	パイプ径：φ20mm～φ75mm		
質量	1.9kg (本体、アダプタ短含む)		
加圧力	340N (35kgf)		
標準付属品	アダプタ長、アダプタ短		
入数	4		

ローポンプスーパープラスケース付

清掃能力：φ20～75mm

ROTHENBERGER

手動

水圧式



※写真はFセットです。

品名	Sセット	Fセット
コードNo.	R72070S	R72070F
標準価格	35,000円	47,000円
清掃能力	パイプ径：φ20mm～φ75mm	
質量	4.8kg (ケース、付属品含む)	5.2kg (ケース、付属品含む)
加圧力	340N (35kgf)	
標準付属品	アダプタ長、アダプタ短 収納ケース	アダプタ長、アダプタ短 アダプタ洋式便器用 収納ケース

別販売品

仕様	アダプタ長	アダプタ短	アダプタ洋式便器用
コードNo.	R72071	R72072	R72073
標準価格	11,600円	9,600円	12,200円
サイズ	φ100mm×193mm	φ100mm×43mm	φ144mm×141mm
質量	0.78kg	0.18kg	0.4kg
品名	ピストン※		収納ケース
コードNo.	R13703		R72992
標準価格	9,400円		10,000円
質量	—		2.82kg

※ピストンが2012年8月より、変更になっております。
旧型をお使いのお客様は、**R72984**：交換用ピストン組をお買い求めください。

ドレンクリーナH75

清掃能力: $\phi 20 \sim 75 \text{mm}$

回転: 手動

ワイヤ: 手動送り

- 樹脂製のワイヤドラムで、使用後の手入れが簡単。
- 高品質ワイヤが曲管にもスムーズに対応。



※写真はバルブヘッド仕様です。

仕様	バルブヘッド仕様	ドロップヘッド仕様
コードNo.	DH75B	DH75D
標準価格	25,100円	27,900円
清掃能力	パイプ径: $\phi 20 \text{mm} \sim \phi 75 \text{mm}$ 距離: 7.5m	
質量	2.6kg	
使用ワイヤ径	$\phi 8 \text{mm}$	
標準付属品	バルブヘッド付ワイヤ $\phi 8 \text{mm} \times 7.7 \text{m}$	ドロップヘッド付ワイヤ $\phi 8 \text{mm} \times 7.7 \text{m}$

※別販売品はP.110～に掲載しております。


ドレンクリーナE75

清掃能力: $\phi 20 \sim 100 \text{mm}$

回転: 電動

ワイヤ: 手動送り

- 正逆回転の無段変速機能を装備。
- ワンタッチチャックでスピーディな作業。



品名	ドレンクリーナE75	ドレンクリーナE75ワイヤ無し仕様
コードNo.	DE75B	DE75W
標準価格	114,500円	103,700円
清掃能力	パイプ径: $\phi 20 \text{mm} \sim \phi 100 \text{mm}$ 最長距離: 15m (※)	
回転数	0~600min ⁻¹	
モーター	100V・250W	
使用ワイヤ径	$\phi 8 \text{mm} \cdot \phi 10 \text{mm}$	
質量	5.3kg	3.5kg
標準付属品	バルブヘッド付ワイヤ $\phi 8 \text{mm} \times 7.7 \text{m}$ (延長不可) ケース	ケース

※7.5m以上の作業には、別販売品の15.2mワイヤをご使用ください。(P.110～掲載)

ロスピマティックCL

清掃能力: $\phi 20 \sim 75 \text{mm}$

回転: 電動 (要: 電動ドライバ)

ワイヤ: 自動送り

- 小径管の清掃に最適。浴室、洗面、トイレ等の詰まりを解消。



ROTHENBERGER

電動ドライバ仕様

電動ドライバ分離式のため、持ち運びが簡単。
※ドリルチャック式電動ドライバを使用してください。



※本製品に電動ドライバは含まれません。


スチールコア入りワイヤ

芯が入っているため、腰が強く、
Sトラップもラクラク挿入。



操作性

前進、後進、回転をワンタッチチャックでスピーディ作業。



ワンウェイラッチ搭載

ドラムの急停止を防止し、作業者の安全性向上、故障リスクの低減。

コードNo.	R12298	標準価格	103,000円
清掃能力	パイプ径: $\phi 20 \text{mm} \sim \phi 75 \text{mm}$ 最長距離: 7.5m		
回転数	600min ⁻¹		
使用ワイヤ径	$\phi 8 \text{mm}$		
質量	3.9kg		
標準付属品	バルブヘッド付SCワイヤ $\phi 8 \text{mm} \times 7.5 \text{m}$		

※別販売品はP.110～に掲載しております。

ねじ切機

切断機

配管工具

アングル加工

溶接治具

リフト・アッパ

高圧洗浄機

管内検査カメラ

ドレンクリーナ

フロン回収・再生

マニホールド

チャージングホース

真空ポンプ

スケール計測器

リークディテクタ

エアコン洗浄

銅管加工

バーナ

ローボンプ

スーパープラス

ドレンクリーナ

ワイヤ

ヘッド

アクセサリ

ロスピ8H+ EPLUS

清掃能力: $\phi 20\sim 75\text{mm}$

ROTHENBERGER

回転: 手動+電動 (要: 電動ドライバ)

ワイヤ: 手動送り

●浴室、洗面台等の詰まりの除去に。



電動用ドリルアダプタ
ドリルアダプタ付きで、電動ドライバーを使用しでの作業が可能。
※ドリルチャック式の電動ドライバーを使用してください。
※電動ドリルドライバーご使用时、必ずハンドルを取り外してからご使用ください。



グリップ
しっかり保持できる、握りやすく滑りにくいグリップ。



ワイヤ固定用チャック
3つ爪チャックで素早く確実にワイヤをロック。

ワイヤ
コシが強く、Sトラップもラクラク通過。

軽量ドラム
軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用。



ロスピ8H+ EPLUS (スタンド付)

手動&電動+手持ち&据置のマルチドレンクリーナ



品名	ロスピ8H+EPLUS	ロスピ8H+EPLUS (スタンド付)
コードNo.	R72095	R72095S
標準価格	39,000円	60,000円
清掃能力	パイプ径: $\phi 20\text{mm}\sim\phi 75\text{mm}$ 距離: 7.5m	
質量	2.8kg	3.4kg
使用ワイヤ径	$\phi 8\text{mm}$	
標準付属品	バルブヘッド付Nワイヤ $\phi 8\text{mm}\times 7.5\text{m}$	バルブヘッド付Nワイヤ $\phi 8\text{mm}\times 7.5\text{m}$ スタンド (ロスピ用)

※別販売品はP.110～に掲載しております。

別販売品



スタンド (ロスピ用)

●ロスピ8H+EPLUSをお持ちの方に
質量: 0.6kg

コードNo. **R72800**

標準価格: **21,000円**

ドレンクリーナH150

清掃能力: $\phi 20\sim 100\text{mm}$

回転: 手動

ワイヤ: 手動送り

ヘッド交換可能



●ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。
●4脚の据置型で、安定した作業が可能。



品名	ドレンクリーナH150	ドレンクリーナH150ワイヤ無し仕様
コードNo.	DH150	DH150W
標準価格	94,300円	67,600円
清掃能力	パイプ径: $\phi 20\text{mm}\sim\phi 100\text{mm}$ 最長距離: 20m (※)	
使用ワイヤ径	$\phi 8\text{mm}\cdot\phi 10\text{mm}$	
質量	10.2kg	5.1kg
標準付属品	ユニバーサル付ワイヤ $\phi 10\text{mm}\times 15.2\text{m}$ (延長不可) ファネルヘッド $\phi 32\text{mm}\cdot 60\text{mm}$ ワイヤキー 六角棒スパナ5	ファネルヘッド $\phi 32\text{mm}\cdot 60\text{mm}$ ワイヤキー 六角棒スパナ5

※15m以上の作業には、別販売品の20mワイヤをご使用ください。
別販売品はP.110～に掲載しております。

ドレンクリーナE150

清掃能力：φ20～100mm

回転：電動 ワイヤ：手動送り ヘッド交換可能



優れた可搬性

ドラム一体型の為、運搬・移動がラクラク。

静音

コンデンサモータ搭載で、静かな作業。

ワイヤ手動送り

手動送り式は、ワイヤの送り量の加減調整が可能。無理な送り込みによるワイヤの損傷・折損を抑制。

※ワイヤの自動送り機能は搭載されておりません。

幅広い対応力

ドレンクリーナヘッドの交換が出来る為、清掃対象に合わせて効果的に作業可能。

管内の状況に応じて、別売小径ワイヤ（φ8・10mm）に切り替えも可能。



高耐久ワイヤ

標準付属のPCワイヤ（コードNo.48500）は、プラスチック芯入りワイヤで汚れが詰まりにくく、特殊鋼製ワイヤの為、曲がりや折損に強く耐久性が高い。



ロックピン付きカブラ

T字型のロックピン付きカブラで素早く・簡単にワイヤとドレンクリーナヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。



品名	ドレンクリーナE150	ドレンクリーナE150ワイヤ無し仕様
コードNo.	DE150	DE150W
標準価格	210,000円	187,000円
清掃能力	パイプ径：φ20mm～φ100mm 最長距離：20m（※）	
回転数	215/260min ⁻¹ (50/60Hz)	
モータ	100V・100W	
使用ワイヤ径	φ8mm・φ10mm・φ13mm	
質量	18.3kg	13.4kg
標準付属品	PCワイヤ φ13mm×15.2m（延長不可） ダブルグリースカッタφ40mm バルブヘッドφ24mm 六角穴付き止めねじM10×20SUS ワイヤキー 六角棒スパナ5	ダブルグリースカッタφ40mm バルブヘッドφ24mm 六角穴付き止めねじM10×20SUS ワイヤキー 六角棒スパナ5

※15m以上の作業には、別販売品の20mワイヤをご使用ください。
別販売品はP.110～に掲載しております。

ドレンクリーナ突破ガン

清掃能力: $\phi 50 \sim 100 \text{mm}$

回転: 電動 (要: 充電ドリルドライバ)

ワイヤ: 手動送り

ワイヤ延長可能

ヘッド交換可能



配管清掃

09

ドレンクリーナ

超高速回転で頑固な詰まりもガンガン粉碎!
従来比最大5倍の突破力 (当社比)



● グリス、木の根、尿石等の詰まりを充電ドリルドライバの高速回転を利用して効果的に除去清掃できる強力タイプのドレンクリーナ。

手軽

本体は軽量800g。
持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。




迅速

充電ドリルドライバ (別売) を動力源にすぐ作業可能。
※電動ドライバ、充電インパクトドライバは使用不可となります。



突破力

頑固な詰まりも粉碎除去。
最大 $2,000 \text{min}^{-1}$ の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。
低速～高速まで回転コントロール自在。
管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。



仕様	ワイヤ5本セット	ワイヤ9本セット
コードNo.	TG108	TG118
標準価格	80,000円	112,000円
清掃能力	パイプ径: $\phi 50 \text{mm} \sim \phi 100 \text{mm}$ 最長距離: 15.6m (ワイヤ13本まで)	
回転数	最大 $2,000 \text{min}^{-1}$ まで使用可	
本体質量	800g	
標準付属品	ワイヤ $\phi 13 \text{mm} \times 1.2 \text{m}$ (5本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキー-TG 収納ケース	ワイヤ $\phi 13 \text{mm} \times 1.2 \text{m}$ (9本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキー-TG 収納ケース

使用可能な充電ドリルドライバ

※インパクトタイプは使用不可

最高回転数	$1,000 \sim 2,000 \text{min}^{-1}$
締め付けトルク	$40 \text{N} \cdot \text{m}$ 以上 $60 \text{N} \cdot \text{m}$ 以下
その他	チャック能力が6mmに対応していること ※キーレスタイプのチャックに限る

別売品

クラッシャヘッド



コードNo. **TG120**
標準価格: **3,800円**

スパイラルソー40



コードNo. **TG125**
標準価格: **2,800円**

ワイヤキー-TG



コードNo. **TG135**
標準価格: **1,200円**



バスケット

コードNo. **TG116**
標準価格: **14,300円**

ワイヤ $\phi 13 \text{mm} \times 1.2 \text{m}$

コードNo. **TG110**
標準価格: **8,000円**

※写真はバスケットとワイヤがセットになっております。

チェンカッタ $\phi 30 \text{mm}$

コードNo. **R72185**

ストロングカッタ $\phi 25 \text{mm}$ (※) コードNo. **R72191**

ストロングカッタ $\phi 30 \text{mm}$ (※) コードNo. **R72193**

パンチカッタ $\phi 25 \text{mm}$ コードNo. **R72175**

パンチカッタ $\phi 35 \text{mm}$ コードNo. **R72176**

パンチカッタ $\phi 45 \text{mm}$ コードNo. **R72177**

パンチカッタ $\phi 55 \text{mm}$ コードNo. **R72178**

※使用の際はコードNo. **70135**: ワイヤキー (別売品) が必要です。

※ヘッドの詳細はP112・113をご覧ください。

ねじ切機

切断機

配管工具

アングル加工

溶接器具

リフト・

アッパー

高圧洗浄機

管内検査

カメラ

ドレン

クリーナ

フロン

回収・再生

マニホールド

チャージング

ホース

真空ポンプ

スケール・

計測器

リークディテクタ

漏れ防止

エアコン洗浄

銅管加工

パーナ

ドレンクリーナ

ローボンプ

スーパープラス

ドレンクリーナ

ワイヤ

ヘッド

アクセサリ

管清掃のプロ必携!ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮!!

ドレンクリーナ Rシリーズ

一般住宅からビル、工場内の配水・下水管まで幅広い用途に

VERYパワフル

高圧洗浄機では取れない閉塞した詰まりを確実に抜く

油脂類、スケール、木の根でもワイヤを送り込み、直接削るから効果絶大。

詰まりに応じた30種類以上のヘッド。

VERYストロング

シンプル構造で頑丈

シンプル構造だから壊れにくいストロングマシン。

強力なPCワイヤ

折れ、曲り、消耗に強いストロングワイヤ

硬過ぎず、柔らか過ぎないワイヤは40Aのエルボもラクラク通過。詰まり箇所まで確実に到達。

管端にワイヤを当て左回転のスイッチを押せば、ワイヤがスムーズに入っていきます。

MOREセーフティ

手動送り式だから安心&安全

自動送り式は手が巻き込まれたり、ワイヤが絡まったり、排水管を破損させる危険性があります。

ドレンクリーナは電動回転ですが、手動送り式のため、安心して使用できるセーフティマシンです。


クイックジョイント

ワイヤとヘッドの接続が簡単。作業中外れることのない確実なジョイント方式。



独自のクラッチ機構

軽くレバーを操作するだけで、ワイヤを確実にクランプするクラッチを装備。詰まりに応じてクランプ力の調整が可能。



クラッチレバー

レバーをロックすれば、持ち運びの際に便利なハンドルに。



モータカバー

クラッチ部からの水滴・汚れの落下からモータを保護。

長時間作業もOK

ファンにより十分な送風換気が行われるため、長時間作業もOK。

スイッチ

スイッチ本体が水・衝撃などから保護される安全設計。

ドレンクリーナ R550

清掃能力: $\phi 40 \sim 100 \text{mm}$

ROTHENBERGER

回転: 電動 | ワイヤ: 手動送り | ワイヤ延長可能 | ヘッド交換可能

製品動画



- 一般住宅からビル、工場内の排水管・下水管まで幅広い用途に。
- 最長40mの作業域を持ち、可搬性に優れたコンパクト設計。



コードNo.	R72862	標準価格	437,000円
清掃能力	パイプ径: $\phi 40 \text{mm} \sim \phi 100 \text{mm}$ 最大延長距離: 40m (※)		
回転数	583 / 695 min^{-1} (50/60Hz)		
モータ	100V・250W		
使用ワイヤ径	$\phi 16 \text{mm}$		
本体質量	15kg		
標準付属品	PCワイヤ $\phi 16 \text{mm} \times 2.3 \text{m}$ (5本) ストレートヘッド $\phi 16 \text{mm}$ バルブヘッド $\phi 28 \text{mm}$ ブレードカッタ $\phi 25 \text{mm}$ バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、工具一式、手袋、工具箱		

※本体の最大能力です。標準付属ワイヤ長は、標準付属品欄をご覧ください。
別販売品はP.111~に掲載しております。

ドレンクリーナ R600E

清掃能力: φ40~150mm

ROTHENBERGER

充電式 回転: 電動 ワイヤ: 手動送り ワイヤ延長可能 ヘッド交換可能



● 軽量コードレスで出張工事もラクラク。

軽量

本体質量は約13kg。(バッテリー除く)
ACタイプから35%の軽量化。

リチウムイオンバッテリー

電源事情に左右されず、コードの絡まりもなく安全作業ができる。



幅広い清掃能力

φ16mm・22mmワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。



3段階変速

ヘッドに合わせて変速することで、汚れと詰まりを効率的に除去。



別販売品



リチウムイオンバッテリー18V/8.0Ah

充電時間: 約130分
1回の充電における使用時間: 仕様表に記載
※バッテリーの充電状態や使用条件により異なります。

コードNo. **R12549**

標準価格: **65,000円**

品名	ドレンクリーナR600E (本体仕様)	ドレンクリーナR600E (φ16mmワイヤ仕様)	ドレンクリーナR600E (φ22mmワイヤ仕様)
コードNo.	R13412	R72604	R72605
標準価格	432,000円	570,000円	670,000円
清掃能力		φ40~150mm	
最大延長距離	50m(φ16mmワイヤ使用時)・60m(φ22mmワイヤ使用時)	50m	60m
使用ワイヤ径		16mm・22mm	
バッテリー		DC18V/8.0Ah	
回転数		427/527/614min ⁻¹ (低速/中速/高速)	
使用時間		φ16mm×2.3mワイヤ 11.5m (5本) 使用時: 103分/87分/63分 (満充電時・低速/中速/高速) φ22mm×4.5mワイヤ 22.5m (5本) 使用時: 63分/50分/41分 (満充電時・低速/中速/高速) φ22mm×4.5mワイヤ 63m (14本) 使用時: 42分/35分/32分 (満充電時・低速/中速/高速)	
充電時間		130分	
本体質量		13kg (バッテリー含む: 14kg)	
標準付属品	リチウムイオンバッテリー18V/8.0Ah 充電器、充電器用ケース ガイドホース ワイヤキー 肩掛けベルト	リチウムイオンバッテリー18V/8.0Ah、充電器 充電器用ケース、PCワイヤφ16mm×2.3m(5本) ストレートヘッドφ16mm、バルブヘッドφ28mm ブレードカッタφ25mm、バスケット、ガイドホース ワイヤキー、肩掛けベルト、手袋、工具箱	リチウムイオンバッテリー18V/8.0Ah、充電器 充電器用ケース、PCワイヤφ22mm×4.5m(5本) ファネルヘッドφ55mm、ストレートヘッドφ22mm バルブヘッドφ40mm、ショベルカッタφ65mm フォークカッタφ76mm、バスケット、ガイドホース ワイヤキー、肩掛けベルト、手袋、工具箱

※別販売品はP.111~に掲載しております。

ドレンクリーナ R600

清掃能力: φ40~150mm

ROTHENBERGER

回転: 電動 ワイヤ: 手動送り ワイヤ延長可能 ヘッド交換可能

● 最長60mまでの作業をこなす、ひとクラス上の能力を装備。



品名	φ16mmワイヤ仕様	φ22mmワイヤ仕様
コードNo.	R72601	R72865
標準価格	645,000円	745,000円
清掃能力	パイプ径: φ40mm~φ150mm 最大延長距離: 50m (※)	パイプ径: φ40mm~φ150mm 最大延長距離: 60m (※)
回転数	467/557min ⁻¹ (50/60Hz)	
モータ	100V・400W	
使用ワイヤ径	φ16mm・φ22mm	
本体質量	20kg	
標準付属品	PCワイヤφ16mm×2.3m (5本) ストレートヘッドφ16mm バルブヘッドφ28mm ブレードカッタφ25mm バスケット、ガイドホース ワイヤキー、手袋、工具箱	PCワイヤφ22mm×4.5m (5本) ファネルヘッドφ55mm ストレートヘッドφ22mm バルブヘッドφ40mm ショベルカッタφ65mm フォークカッタφ76mm バスケット、ガイドホース ワイヤキー、手袋、工具箱

※本体の最大能力です。標準付属ワイヤ長は、標準付属品欄をご覧ください。
別販売品はP.111~に掲載しております。

柔軟性と強度を誇る高品質ワイヤで、管清掃をバッチリサポート!

ドレンクリーナ用ワイヤ

高い弾力性と柔軟性を兼ね備えた、強力なワイヤ。耐摩耗で連続運転の負荷にも耐える。

ドレンクリーナ用ワイヤ適応表

● 標準付属品 ○ 別販売品

品名	ワイヤ径	コードNo.	標準価格	パイプ径 (φmm)	適応機種						
					H75	ロスビ 8H+E	ロスビマティック (※2)	ロスビマティック CL	E75	H150 E150	R550
バルブヘッド付ワイヤ いろいろな詰まりに対応できる 万能タイプのヘッド一体型ワイヤ。	φ8mm × 7.7m	DH301	11,700円	20~75	● バルブヘッド 仕様	○	○	○	●	○	○ 要ワイヤ マガジン (※2)
	φ8mm × 10m	DH319	14,700円	20~75	○	○	○	○	○	○	
	 φ8mm × 15.2m	DH309	20,700円	20~75					○	○	
ヘッド一体型 延長×	φ8mm × 20.0m	DH310	23,900円	20~75						○	
バルブヘッド付SCワイヤ ワイヤの中に鋼製の芯を追加し、更に強 度を高め頑固な詰まりや曲がりに対応。	φ8mm × 7.5m	R72413	46,500円	20~75	○	○	●	●	○	○	
	 φ8mm × 10.0m	R72415	52,300円	20~75					○	○	
ヘッド一体型 延長×	φ8mm × 10.0m	R72415	52,300円	20~75					○	○	
バルブヘッド付Nワイヤ タイプな曲がりにも強く、 様々な詰まりに対応。	φ8mm × 7.5m	R72412	25,400円	20~75	○	●	○	○	○	○	
	 φ10mm × 10.0m	R72422	41,000円	30~100						○	
ヘッド一体型 延長×	φ10mm × 10.0m	R72422	41,000円	30~100						○	
ドロップヘッド付ワイヤ 曲管部の多い配管の清掃に最適。 ドロップヘッド一体型ワイヤ。	φ8mm × 7.7m	DH302	14,500円	20~75	● ドロップ ヘッド 仕様	○	○	○	○	○	○ 要ワイヤ マガジン (※2)
	 φ8mm × 15.2m	DH317	23,100円	20~75					○	○	
	ヘッド一体型 延長×	φ8mm × 20.0m	DH318	26,000円	20~75					○	
継手付ワイヤ (※1) 特に硬い閉塞物、曲がりの少ない 配管の清掃に最適。	φ10mm × 7.7m	DH305	16,500円	30~100					○	○	
 φ10mm × 15.2m	DH306	34,000円	30~100						○	○	
ヘッド取替可能 延長×	φ10mm × 20.0m	DH307	45,600円	30~100						○	

※1 適応機種を確認の上、P.112のヘッドと組み合わせてご使用ください。

※2 R550用ワイヤマガジン、ロスビマティックの販売は終了しました。

高耐久ワイヤ

特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。
(PC・PFワイヤ)



簡単接続

安全手袋をしたままで、素早く・簡単に接続が可能。




ロックピン付きカプラ

T字型のロックピン付きカプラで素早く・簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。



ドレンクリーナー用ワイヤ適応表

● 標準付属品 ○ 別販売品

品名	ワイヤ径	コードNo.	標準価格	パイプ径 (φmm)	適応機種							
					H150	E75	E150	R550	R600 R600E	R650 (※2)	R750 (※2)	
ユニバーサル付ワイヤ (※1) 特に柔らかな閉塞物、曲管部の多い配管の清掃に最適。 	φ10mm × 7.7m	DH304	18,500円	30~100	○	○	○					
	φ10mm × 15.2m	DH303	33,700円	30~100	●		○					
	φ10mm × 20.0m	DH321	51,000円	30~100	○		○					
PCワイヤ (※1) 硬過ぎず・柔らか過ぎないため、40Aのエルボもラクラク通過。 折れ・曲がりに強い。 プラスチック芯入りで目詰まりを防止、汚れにくく、柔軟性が高い。 	φ13mm × 15.2m	48500 延長×	25,600円	50~100								
	φ16mm × 2.3m	R72433	19,600円	40~150				● PC仕様	● φ16仕様	○	○ 要クラッチアダプタ(※3)	
	φ22mm × 4.5m	R72442	39,900円	50~200					● φ22仕様	●	○	
	φ32mm × 4.5m	R72452	75,200円	75~200							●	
Nワイヤ (※1) 柔軟性の高い軽量タイプワイヤ。 	φ16mm × 2.3m	R72431	15,000円	40~150				○	○	○	○ 要クラッチアダプタ(※3)	
	φ22mm × 4.5m	R72441	27,300円	50~200					○	○	○	
	φ32mm × 4.5m	R72451	49,000円	75~200							○	
PFワイヤ (※1) ひし形エッジワイヤで、ワイヤ自体にも清掃能力があるため、清掃能力アップ。 	φ16mm × 2.3m	R72490	22,900円	40~150				○	○	○	○ 要クラッチアダプタ(※3)	

※1 適応機種を確認の上、P.112・113のヘッドと組み合わせてご使用ください。
 ※2 R650、R750は現在販売しておりません。
 ※3 R750でφ16mmワイヤをご使用の場合は、別販売品のクラッチアダプタ16 (コードNo. **R72915**) が必要です。

- ねじ切機
- 切断機
- 配管工具
- アングル加工
- 溶接治具
- リフト・アッパー
- 高圧洗浄機
- 管内検査カメラ
- ドレンクリーナー
- フロン回収・再生
- マニホールド
- チャージングホース
- 真空ポンプ
- スケール計測器
- リークディテクタ・漏れ防止
- エアコン洗浄
- 銅管加工
- パーナ
- ワイヤ
- ローボンプ
- スーパープラス
- ドレンクリーナー
- ワイヤ
- ヘッド
- アクセサリ

どんな詰りにも対応できる豊富なヘッド

ドレンクリーナ用ヘッド

閉塞物に応じてヘッド交換ができ、的確な作業が可能。

品名		ヘッド径	コードNo.	標準価格	パイプ径 (φmm)	ヘッド長さ	E75	H150	E150	R550	R600 R600E		
ストレートヘッド 詰まり物特定するための標準ヘッド。繊維、紙、生ゴミなどによる詰まりをかき出す。			φ16mm	R72161	11,200円	40~75	110mm	○	○	●	○	● φ16仕様	
48601	バルブヘッド 小さい径で複数の曲がりがある配管を通るよう設計されたヘッド。繊維や紙で軽く詰まった時に使用。		φ24mm	48601	2,800円	30~75	98mm	○	○	●	○	○	
			R72163	φ28mm	R72163	11,200円	40~75	115mm	○	○	●	○	● φ16仕様
R72162	レトリバヘッド 繊維、工具、ケーブルなどを回収するために特別に設計された爪付きヘッド。		φ35mm	R72162	11,200円	50~75	55mm	○	○	○	○	○	
			48630	φ36mm	48630	4,700円	50~75	105mm	○	○	○	○	○
48608	ドロップヘッド エルボや枝分かれしているパイプ、径が小さい縦管のパイプにおすすめのヘッド。		φ15mm	48608	4,900円	30~75	62mm	○	○	○	○	○	
			R72159	φ24mm	48606	5,800円	30~75	87mm	○	○	○	○	○
			R72159	φ24mm	R72159	13,800円	50~75	83mm	○	○	○	○	○
48613	グリースカッタ グリースの詰まり除去やぼろ布の切断に最適。		φ22mm	48613	3,900円	30~50	27mm	○	○	○	○	○	
			48616	φ36mm	48616	3,900円	40~75	37mm	○	○	○	○	○
			48617	φ62mm	48617	4,700円	65~100	47mm	○	○	○	○	○
48602	ダブルグリースカッタ グリースの詰まり除去やぼろ布の切断に最適。		φ40mm	48602	4,700円	50~75	37mm	○	○	●	○	○	
			48609	φ24mm	48609	2,900円	30~75	65mm	○	○	○	○	○
48610	φ32mm	48610	40~100	65mm	○		●	○	○	○			
48611	φ38mm	48611	50~100	67mm	○		○	○	○	○			
48612	φ60mm	48612	75~100	77mm	○		●	○	○	○			
R72165	ファネルヘッド 繊維または繊維によってできた詰まりを除去するためのヘッド。		φ32mm	R72165	13,000円	50~100	110mm	○	○	○	○		
48621	マルチヘッド トイレの詰まりに最適。		φ40mm	48621	13,700円	50~100	285mm	○	○	○	○		
			48622	φ40mm	48622	13,700円	50~100	285mm	○	○	○	○	
R72166	スパイラルソー 小さな根、枝、またはその他の材料を切断するためのヘッド。		φ35mm	R72166	14,500円	50~75	25mm	○	○	○	○		
			48623	φ35mm	48623	14,500円	50~75	25mm	○	○	○	○	
R72169	ブレードカッタ グリースまたはその他の柔らかい堆積物除去のためのヘッド。		φ25mm	R72169	11,400円	40~75	35mm	○	○	○	○		
			R72170	φ35mm	R72170	11,800円	50~75	45mm	○	○	○	○	
			R72171	φ45mm	R72171	14,500円	60~100	56mm	○	○	○	○	
R72185	チェンカッタ グリース、付着物が付いているセラミック管、プラスチック管の清掃用ヘッド。		φ30mm	R72185	45,700円	100~125	105mm	○	○	○	○		
			R72186	φ30mm	R72186	60,700円	50~125	155mm	○	○	○	○	
R72191	ストロングカッタ (リングなし) コンクリートやサビの詰まりを取り除き、新たな詰まりの発生を軽減。		φ25mm	R72191	63,000円	35~50	27mm	○	○	○	○		
			R72193	φ30mm	R72193	66,900円	50~75	27mm	○	○	○	○	
48618	ワイヤブラシ 詰まり除去後の清掃仕上げ用。		φ20mm	48618	10,500円	25~50	28mm	○	○	○	○	○	
			48619	φ30mm		48619	40~75	28mm	○	○	○	○	○
			48626	φ40mm		48626	50~75	28mm	○	○	○	○	○
			48620	φ50mm		48620	75~100	28mm	○	○	○	○	○
R72175	パンチカッタ 硬化した詰まり物を粉砕するヘッド。		φ25mm	R72175	19,000円	50~75	35mm	○	○	○	○		
			R72176	φ35mm	R72176	21,000円	50~75	45mm	○	○	○	○	
			R72177	φ45mm	R72177	22,000円	75~100	56mm	○	○	○	○	
			R72178	φ55mm	R72178	23,000円	100~125	60mm	○	○	○	○	

※詰まりの状況によっては、十分な効果が得られない場合があります。
 ※異径ワイヤを使用することで、R650・R750での使用も可能です。
 ※R650,R750は現在販売しておりません。

ねじ切機

切断機

配管工具

アングル加工

溶接治具

リフト・アッパー

高圧洗浄機

管内検査カメラ

ドレンクリーナ

フロン回収・再生

マニホールド

チャージングホース

真空ポンプ

スケール計測器

リークディテクタ

エアコン洗浄

銅管加工

バーナ

ヘッド

ローボンプ

スーパーブラシ

ドレンクリーナ

ワイヤ

ヘッド

アクセサリ

各ワイヤにヘッド付け替えが可能

継手付ワイヤ



PCワイヤ



ユニバーサル付ワイヤ



Nワイヤ



PFワイヤ



ロックピン付きカブラ

T字型のロックピン付きカブラで素早く・簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。

ワイヤとヘッドを確実にロックするため、作業中にヘッドが外れる・紛失するなどの心配がありません。



φ22mm ワイヤ用

● 標準付属品 ○ 別販売品

品名	ヘッド径	コードNo.	標準価格	パイプ径 (φmm)	ヘッド長さ	適応機種		
						R600 R600E	R650 ※	R750 ※
ストレートヘッド 詰まり物を特定するための標準ヘッド。繊維、紙、生ゴミなどによる詰まりをかき出す。	φ22mm	R72221	13,800円	75~100	210mm	● φ22仕様	●	○
バルブヘッド 小さい径で複数の曲がりがある配管を通るよう設計されたヘッド。繊維や紙で軽く詰まった時に使用。	φ40mm	R72263	21,000円	75~100	180mm	● φ22仕様	●	○
レトリバーヘッド 繊維、工具、ケーブルなどを回収するために特別に設計された爪付きヘッド。	φ45mm	R72203	16,800円	75~150	100mm	○	○	○
ファネルヘッド 繊維または繊維によってできた詰まりを除去するためのヘッド。	φ55mm	R72222	15,800円	110~150	185mm	● φ22仕様	●	○
スパイラルソー 小さな根、枝、またはその他の材料を切断するためのヘッド。	φ45mm	R72229	20,000円	75~100	40mm	○	○	○
ブレードカッター グリースまたはその他の柔らかい堆積物除去のためのヘッド。	φ45mm	R72234	16,800円	60~125	60mm	○	○	○
チェンカッター グリース、付着物が付いているセラミック管、プラスチック管の清掃用ヘッド。	φ50mm	R72284	63,600円	100~150	170mm	○	○	○
スパイクカッター (リングなし) コンクリートやサビの詰まりを取り除き、新たな詰まりの発生を軽減。	φ50mm	R72278	72,500円	100~150	170mm	○	○	○
スパイクカッター (リング付) コンクリートやサビの詰まりを取り除き、新たな詰まりの発生を軽減。	φ65mm	R72285	87,000円	100~125	170mm	○	○	○
	φ75mm	R72286	106,000円	100~150	170mm	○	○	○
ストロングカッター (カーブ形状) 耐久性にすぐれた、超硬合金チップ。セメントなどの硬い詰まりに最適。	φ45mm	R72295	98,700円	60~100	47mm	○	○	○
パンチカッター 硬化した詰まり物を粉砕するヘッド。	φ45mm	R72275	23,000円	100~125	60mm	○	○	○
	φ65mm	R72276	26,000円	100~150	60mm	○	○	○
	φ75mm	R72277	29,000円	100~150	80mm	○	○	○
ダブルソー 長寿命パネ鋼カッターで、両側に刃を装備。木の根やその他固形物を切削するヘッド。	φ65mm	R72265	44,000円	100~125	80mm	○	○	○
ショベルカッター 砂や泥の除去に。	φ65mm	R72261	23,500円	100~150	65mm	● φ22仕様	●	○
フォークカッター あらゆる詰まりに対応できる万能切削ヘッド。	φ76mm	R72250	26,000円	100~150	100mm	● φ22仕様	●	○

※詰まりの状況によっては、十分な効果が得られない場合があります。

※φ32mmワイヤ用のヘッドもあります。(ドロップヘッド、グリースカッター、マルチヘッド、ワイヤブラシ以外) 受注生産のため、納期が遅くなる場合があります。詳細はお問い合わせください。

※R650, R750は現在販売しておりません。

ねじ切機

切断機

配管工具

アングル加工

溶接治具

リフト・

アッパー

高圧洗浄機

管内検査

カメラ

ドレン

クリーナー

フロン

回収・再生

マニホールド

チャージング

ホース

真空ポンプ

スケール・

計測器

リークディテクタ

漏れ防止

エアコン洗浄

銅管加工

バーナー

ヘッド

ローボンプ

スーパーラス

ドレンクリーナー

ワイヤ

ヘッド

アクセサリ

異径ワイヤ

ROTHENBERGER



● 径の異なるワイヤとワイヤ、ワイヤとヘッドを接続。

仕様	φ16mmメス×φ22mmオス	φ22mmメス×φ16mmオス
コードNo.	R72461	R72460
標準価格	24,000円	25,800円

ロボナル

ROTHENBERGER



● 使用後のマシン本体、ワイヤをサビから守る。
● スプレー式。

コードNo.	R72142	標準価格	6,800円
容量	200mL		

ワイヤキー



適応ワイヤ	φ10・13・16mm	φ22・32mm
コードNo.	70135	R72101
標準価格	1,400円	1,800円

ガイドホース

ROTHENBERGER




● ワイヤによる床面の損傷、汚れの飛散防止。

仕様	φ16mm×2m	φ22mm×4m
コードNo.	R72540	R72541
標準価格	68,000円	90,000円
適応機種	R550用	R600・R650用

バスケット

ROTHENBERGER



● ワイヤ収納用。※ワイヤは含みません。

適応ワイヤ × 本数	φ16mmワイヤ × 12本	φ22mmワイヤ × 5本	φ32mmワイヤ × 4本
コードNo.	R72110	R72112	R72111
標準価格	30,800円	32,000円	33,400円
ワイヤ長さ	27.6m	22.5m	18.0m

ねじ切機

切断機

配管工具

アングル加工

溶接治具

リフト・

アップラー

高圧洗浄機

管内検査

カメラ

ドレン

クリーナー

フロン

回収・再生

マニホールド

チャージング

ホース

真空ポンプ

スケール・

計測器

リークディテクタ

漏えい防止

エアコン洗浄

銅管加工

バーナ

アクセサリ

ローボンプ

スーパープラス

ドレンクリーナー

ワイヤ

ヘッド

アクセサリ