

## エアコン高圧洗浄機440

電動式 自吸式 100V・200W 水道直結 要別販売品

製品動画  
[QRコード](#)



### 圧力計付き



- 貯水タンクとしても使えるプラスチック収納ケース付き。
- 圧力調整が簡単で園芸用の噴霧にも使用可能。

型式	440	440圧力計付
コードNo.	EP44H	EP45H
標準価格	79,000円	83,000円
吐出量	3.0L/分(50Hz)・3.7L/分(60Hz)	
圧力	3.9MPa (40kgf/cm <sup>2</sup> )	
質量	9kg	9.2kg
モータ	100V・200W	
高圧ホース	標準付属: 8m 最長距離: 30m	
標準付属品	高圧ホース8m、スプレーガン フィルタ、吸水ホース2.6m リリーフホース3.0m、収納ケース 圧力計	高圧ホース8m、スプレーガン フィルタ、吸水ホース2.6m リリーフホース3.0m、収納ケース 圧力計

### 別販売品

#### スプレーガン（ランス組+ガン本体）

空調機器のフィン洗浄に最適。  
接続のランス組を別販売品のランス150組に付け替えれば、ルームエアコンのフィン洗浄にも使えます。



品名	コードNo.	標準価格
※高圧ホース8m	EP450	8,700円
※高圧ホース10m	EP207	6,800円
水道直結用吸水ホース組	EP252	6,100円
スプレーガン	EP430	14,000円

※延長用としてもご使用できます。  
延長用として使用する場合は、コードNo. EP385 アダプタが必要となります。

#### ランス組

空調機器の  
フィン洗浄に最適。  
ランス組 長さ: 360mm  
ガン本体 長さ: 190mm

#### ランス150組

ルームエアコン室内機の  
フィン洗浄に最適。  
ランス150組 長さ: 160mm

品名	コードNo.	標準価格
ガン本体	EP442	7,000円
ランス組	EP273	7,800円
ランス150組	EP275	3,100円

## 壁掛洗浄カバー



- 耐久性バツグンで、100~200回の繰り返し使用が可能。
- 経済的で環境にもやさしい。

コードNo.	EP349	標準価格	12,000円
セット内容	壁掛用洗浄カバー (汚水受け幅: 最大時1,060×540mm、排水ホース1.5m) 養生マスク (550mm×12.5m)		

※高圧洗浄機440と合わせてご使用ください。

### 補修品



#### 排水用延長ホース

- 高所のエアコン洗浄時、排水溝に直接排水する際の延長ホース。
- 長さ: 1.5m

## 天力セ洗浄カバー



- エアコン内部の汚れ、悪臭、冷暖房能力の低下を解消。
- 耐久性バツグンで、100~200回のくり返し使用可。
- 小型~10馬力まで1枚で調整可能。

コードNo.	EP348	標準価格	18,000円
セット内容	天力セカバーホース付 (最大時: 560×1,000×600mm、排水ホース1.5m) フック付チェーン4本、養生マスク (1,100mm×12.5m)、クリップ		

※高圧洗浄機440と合わせてご使用ください。

## ドレンホースクリーナ



- ドレンホースがゴミや汚れで詰まった際に、ノズルをホースに挿し込み、ハンドルを上下させて詰りの原因を除去。

コードNo.	<b>EP500</b>
標準価格	<b>3,300円</b>
ノズル適応内径	ø14mm、ø16mm
質量	300g


## pH試験紙



- 洗浄済みの溶剤廃棄時のpHチェックに。  
※廃液は中性にして排水する必要があります。
- 洗浄後の空調機部品のpHチェックに。  
※アルミ部品等がアルカリ性のままで放置すると腐食の原因となります。

コードNo.	<b>EP389</b>
標準価格	<b>4,500円</b>
サイズ	9mm×6m

## フィンクリーナ



- ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
- ステンレス製

コードNo.	<b>Y61170</b>
標準価格	<b>5,600円</b>
フィンピッチ	すべてに対応



## クリアマスカーラ10ヶ入(透明タイプ)



- 粘着テープ付き養生用シート。
- 汚れの落ち具合がクリッキリ見える透明タイプ。
- 養生マスクとの組み合せにより、ホッパーとして使用する事が可能。
- 使用後は可燃ゴミとして廃棄可能。

コードNo.	<b>EP373</b>
標準価格	<b>13,000円</b>
サイズ	1,200mm×25m

## フィンストレーナ6サイズ



- フィン修正に。
- 1つで6種類のフィンピッチに対応。
- 全長10cmのコンパクトな本体。

コードNo.	<b>Y61171</b>
標準価格	<b>4,800円</b>
フィンピッチ	8、9、10、12、14、15

## フィンコーム




- フィン修正に。
- 1セットで12種類のフィンピッチに対応。
- 人間工学に基づいた握りやすい形状。

コードNo.	<b>Y61158</b>
標準価格	<b>5,900円</b>
フィンピッチ	8・10、9・15、11・13、12・14、16・17、18・20

ねじ切機  
切断機  
配管工具  
アングル加工  
溶接治具  
リフト・  
アップバー  
高圧洗浄機  
管内検査  
カメラ  
ドレン  
クリーナ  
フロン  
回収・再生  
マニホールド  
チャージング  
ホース  
真空ポンプ  
スケール・  
計測器  
リーコティクタ・  
漏れ防止  
エアコン洗浄  
鋼管加工  
バーナ  
ドレンホース・  
フィン清掃  
洗浄機・  
洗浄カバー  
ドレンホース・  
フィン清掃  
洗浄剤


## シルバーNファースト



- エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。
- 消臭剤配合。タバコ等の悪臭を軽減。
- 10~50倍に水で希釈して使用。



### 洗浄・光沢復活のイメージ



### 消臭力試験

	洗浄前	洗浄後
タバコ臭 (アルミ板に付着)	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
タバコ臭 (ABS樹脂に付着)	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓

※タバコ臭：タバコ臭を付着させたテストピースを10%希釈液で洗浄し、官能により測定。

コードNo. EP376

標準価格 9,500円

容量 10kg

## アルカリ排水中和剤

- 無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpHを中和。

① 作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく攪拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。

② 条例や法令に従って処理してください。

洗浄剤	洗浄剤1Lに対する中和剤使用量
シルバーNファースト	640ml
グリラーNEO	437ml
シルバーマイルド	486ml



コードNo. EP378

標準価格 13,700円

容量 10kg