

CLOG REMOVAL TOOL

ローポンプスーパープラス

トイレ、浴室、洗面台の詰まりの除去に




トイレの詰まりをズバッと解決！



アダプタの取付け

アダプタは本体との密着性を高める為、差込部はきつくなっています。取付けのコツは以下の通りです。



① アダプタを机の上など固定したものの上に置いて、赤い筒の先端の一部をゴムの内面に5~10mmほど入れます。

② 順番にアダプタを押し広げるように一周し、全体をはめ込みます。

③ 全体が入りましたら、筒が止まる所まで押し込みます。

※冬場など寒気時はアダプタの取付け部を数分お湯に浸けると差し込みやすくなります。

ローポンプスーパープラス

清掃能力: ø20~75mm

ROTHENBERGER

手動

水圧式

製品動画



- 強力な水圧で素早く詰まりを解消。
- 詰まり水に触れずクリーンな作業が可能。
- 内圧変化に強い丈夫なボディ。

アダプタ長



トイレの詰まりに最適。

アダプタ短



流し台、洗面台の詰まりに最適。



コードNo.	R72070Y	標準価格	23,000円 :1台
清掃能力	パイプ径: ø20mm~ø75mm		
質量	1.2kg (本体、アダプタ短含む)		
加圧力	340N (35kgf)		
標準付属品	アダプタ長、アダプタ短		
入数	4		

別販売品

	アダプタ長	アダプタ短	アダプタ洋式便器用
仕様			
コードNo.	R72071	R72072	R72073
標準価格	11,000円	9,000円	11,500円
サイズ	ø100mm×193mm	ø100mm×43mm	ø144mm×141mm
質量	0.78kg	0.18kg	0.4kg
品名	ピストン※		収納ケース
コードNo.	R13703		R72991
標準価格	8,700円		7,500円
質量	—		2.45kg

※ピストンが2012年8月より、変更になっております。
旧型をお使いのお客様は、**R72984**: 交換用ピストン組をお買い求めください。

ローポンプスーパープラスケース付

清掃能力: ø20~75mm

ROTHENBERGER

手動

水圧式



コードNo.	R72070C	標準価格	29,800円
清掃能力	パイプ径: ø20mm~ø75mm		
質量	4.5kg (ケース、付属品含む)		
加圧力	340N (35kgf)		
標準付属品	アダプタ長、アダプタ短、収納ケース		

※アダプタ洋式便器用はケースには収納できません。

ドレンクリーナH75

清掃能力：φ20～75mm

回転：手動

ワイヤ：手動送り



※写真はバルブヘッド仕様です。

- 樹脂製のワイヤドラムで、使用後の手入れが簡単。
- 高品質ワイヤが曲管にもスムーズに対応。

仕様	バルブヘッド仕様	ドロップヘッド仕様
コードNo.	DH75B	DH75D
標準価格	23,900円	26,500円
清掃能力	パイプ径：φ20mm～φ75mm 距離：7.5m	
質量	2.6kg	
使用ワイヤ径	φ8mm	
標準付属品	バルブヘッド付ワイヤ φ8mm×7.7m	ドロップヘッド付ワイヤ φ8mm×7.7m


※別販売品はP.108～に掲載しております。

ドレンクリーナE75

清掃能力：φ20～100mm

回転：電動

ワイヤ：手動送り



- 正逆回転の無段変速機能を装備。
- ワンタッチチャックでスピーディな作業。

品名	ドレンクリーナE75	ドレンクリーナE75ワイヤ無し仕様
コードNo.	DE75B	DE75W
標準価格	109,000円	98,700円
清掃能力	パイプ径：φ20mm～φ100mm 最長距離：15m（※）	
回転数	0～600min ⁻¹	
モータ	100V・250W	
使用ワイヤ径	φ8mm・φ10mm	
質量	5.3kg	3.5kg
標準付属品	バルブヘッド付ワイヤ φ8mm×7.7m（延長不可） ケース	ケース

※7.5m以上の作業には、別販売品の15.2mワイヤをご使用ください。（P.108～掲載）

ロスピマティックCL

清掃能力：φ20～75mm

ROTHENBERGER

回転：電動（要：電動ドライバ）

ワイヤ：自動送り



- 小径管の清掃に最適。浴室、洗面、トイレ等の詰まりを解消。

電動ドライバ仕様


電動ドライバ分離式のため、持ち運びが簡単。



※本製品に電動ドライバは含まれません。

操作性

前進、後進、回転をワンタッチチャックでスピーディ作業。



スチールコア入りワイヤ

芯が入っているため、腰が強く、ストラップもラクらく挿入。



ワンウェイクラッチ搭載

ドラムの急停止を防止し、作業者の安全性向上、故障リスクの低減。

コードNo.	R12298	標準価格	98,000円
清掃能力	パイプ径：φ20mm～φ75mm 最長距離：7.5m		
回転数	600min ⁻¹		
使用ワイヤ径	φ8mm		
質量	3.9kg		
標準付属品	バルブヘッド付SCワイヤ φ8mm×7.5m		

※別販売品はP.108～に掲載しております。

ロスピ8H+ EPLUS

清掃能力: ø20~75mm

ROTHENBERGER

回転: 手動+電動 (要: 電動ドライバー)

ワイヤ: 手動送り

●浴室、洗面台等の詰まりの除去に。




電動用ドリルアダプタ
ドリルアダプタ付きで、電動ドライバーを使用している作業が可能。
※ドリルチャック式の電動ドライバーを使用してください。
※電動ドリルドライバーを使用時、必ずハンドルを取り外してからご使用ください。



グリップ
しっかり保持できる、握りやすく滑りにくいグリップ。



ワイヤ固定用チャック
3つ爪チャックで素早く確実にワイヤをロック。



ワイヤ
コシが強く、Sトラップもラクラク通過。

軽量ドラム
軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用。

NEW ロスピ8H+ EPLUS (スタンド付)


手動&電動+手持ち&据置のマルチドレンクリーナ



品名	ロスピ8H+EPLUS	ロスピ8H+EPLUS (スタンド付)
コードNo.	R72095	R72095S
標準価格	39,000円	60,000円
清掃能力	パイプ径: ø20mm~ø75mm 距離: 7.5m	
質量	2.8kg	3.4kg
使用ワイヤ径	ø8mm	
標準付属品	バルブヘッド付Nワイヤ ø8mm×7.5m	バルブヘッド付Nワイヤ ø8mm×7.5m スタンド (ロスピ用)

※別販売品はP.108~に掲載しております。

別販売品



スタンド (ロスピ用)

●ロスピ8H+EPLUSをお持ちの方に
質量: 0.6kg

コードNo. **R72800**

標準価格: **21,000円**

ドレンクリーナH150

清掃能力: ø20~100mm

回転: 手動

ワイヤ: 手動送り

ヘッド交換可能



●ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。
●4脚の据置型で、安定した作業が可能。

品名	ドレンクリーナH150	ドレンクリーナH150ワイヤ無し仕様
コードNo.	DH150	DH150W
標準価格	89,800円	64,300円
清掃能力	パイプ径: ø20mm~ø100mm 最長距離: 20m (※)	
使用ワイヤ径	ø8mm・ø10mm	
質量	10.2kg	5.1kg
標準付属品	ユニバーサル付ワイヤ ø10mm×15.2m (延長不可) ファネルヘッドø32mm・60mm ワイヤキー 六角棒レンチ	ファネルヘッドø32mm・60mm ワイヤキー 六角棒レンチ

※15m以上の作業には、別販売品の20mワイヤをご使用ください。
別販売品はP.108~に掲載しております。

ドレンクリーナE150

清掃能力：φ20～100mm

回転：電動

ワイヤ：手動送り

ヘッド交換可能

製品動画



優れた可搬性

ドラム一体型の為、運搬・移動がラクラク。

静音

コンデンサモータ搭載で、静かな作業。

ワイヤ手動送り

手動送り式は、ワイヤの送り量の加減調整が可能。
無理な送り込みによるワイヤの損傷・折損を抑制。

※ワイヤの自動送り機能は搭載されておりません。

幅広い対応力

ドレンクリーナヘッドの交換が出来る為、清掃対象に合わせて効果的に作業可能。

管内の状況に応じて、別売小径ワイヤ（φ8・10mm）に切り替えも可能。




高耐久ワイヤ

標準付属のPCワイヤ（コードNo.48500）は、プラスチック芯入りワイヤで汚れが詰まりにくく、特殊鋼製ワイヤの為、曲がりや折損に強く耐久性が高い。



ロックピン付きカブラ

T字型のロックピン付きカブラで素早く・簡単にワイヤとドレンクリーナヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。



品名	ドレンクリーナE150	ドレンクリーナE150ワイヤ無し仕様
コードNo.	DE150	DE150W
標準価格	200,000円	178,000円
清掃能力	パイプ径：φ20mm～φ100mm 最長距離：20m（※）	
回転数	215/260min ⁻¹ (50/60Hz)	
モータ	100V・100W	
使用ワイヤ径	φ8mm・φ10mm・φ13mm	
質量	18.3kg	13.4kg
標準付属品	PCワイヤ φ13mm×15.2m（延長不可） ダブルグリースカッタφ40mm バルブヘッドφ24mm 六角穴付き止めねじM10×20SUS ワイヤキー 六角棒レンチ	ダブルグリースカッタφ40mm バルブヘッドφ24mm 六角穴付き止めねじM10×20SUS ワイヤキー 六角棒レンチ

※15m以上の作業には、別販売品の20mワイヤをご使用ください。
別販売品はP.108～に掲載しております。

NEW

ドレンクリーナ突破ガン

清掃能力：φ50～100mm

回転：電動（要：充電ドリルドライバ）

ワイヤ：手動送り

ワイヤ延長可能

ヘッド交換可能

配管清掃

09

ドレンクリーナ

超高速回転で頑固な詰まりもガンガン粉碎！
従来比最大5倍の突破力（当社比）



● グリス、木の根、尿石等の詰まりを充電ドリルドライバの高速回転を利用して効果的に除去清掃できる強力タイプのドレンクリーナ。

手軽

本体は軽量800g。
持ち運びも本体、ワイヤ、バスケット
の他各種ヘッドと充電ドリルドライバ
のみで手軽。



迅速

充電ドリルドライバ（別売）を動力源
にすぐ作業可能。

※電動ドライバ、充電インパクトドライバは
使用不可となります。



突破力

頑固な詰まりも粉砕除去。
最大2,000min⁻¹の超高速回転
で詰まり抜きもラクラク。

低速～高速まで回転コントロール
自在。

管への衝撃抑制、詰まり対象物
への清掃強弱も任意のまま。



仕様	ワイヤ5本セット	ワイヤ9本セット
コードNo.	TG108	TG118
標準価格	80,000円	112,000円
清掃能力	パイプ径：φ50mm～φ100mm 最長距離：15.6m（ワイヤ13本まで）	
回転数	最大2,000min ⁻¹ （要別売）	
本体質量	800g	
標準付属品	ワイヤφ13mm×1.2m（5本） バスケット、クラッシュヘッド スパイラルソー40、ワイヤキー-TG 収納ケース	ワイヤφ13mm×1.2m（9本） バスケット、クラッシュヘッド スパイラルソー40、ワイヤキー-TG 収納ケース

使用可能な充電ドリルドライバ（インパクトタイプは使用不可）

最高回転数	1,000～2,000min ⁻¹
締め付けトルク	40N・m以上 60N・m以下
その他	チャック能力が6mmに対応していること（キーレスタイプのチャックに限る）

別販売品

クラッシュヘッド スパイラルソー40 ワイヤキー-TG



コードNo. TG120

標準価格：3,800円

コードNo. TG125

標準価格：2,800円

コードNo. TG135

標準価格：1,200円



※写真はバスケットとワイヤが
セットになっております。

バスケット

コードNo. TG116

標準価格：14,300円

ワイヤφ13mm×1.2m

コードNo. TG110

標準価格：8,000円

ねじ切機

切断機

配管工具

アングル加工

溶接治具

リフト・
アッパー

高圧洗浄機

管内検査
カメラドレン
クリーナフロン
回収・再生

マニホールド

チャージング
ホース

真空ポンプ

スケール・
計測器リークディテクタ
漏れ防止

エアコン洗浄

銅管加工

バーナ

ドレンクリーナ

ローボンプ
スーパードラス

ドレンクリーナ

ワイヤ

ヘッド

アクセサリ

配管清掃
09
ドレンクリーナ

管清掃のプロ必携！ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮！！

ドレンクリーナ Rシリーズ

一般住宅からビル、工場内の配水・下水管まで幅広い用途に

VERYパワフル

高圧洗浄機では取れない
閉塞した詰まりを確実に抜く

油脂類、スケール、木の根でも
ワイヤを送り込み、直接削るから
効果絶大。

詰まりに応じた30種類以上の
ヘッド。

VERYストロング

シンプル構造で頑丈

シンプル構造だから壊れにくい
ストロングマシン。

強力なPCワイヤ

折れ、曲り、消耗に強い
ストロングワイヤ

硬過ぎず、柔らか過ぎないワイヤ
は40Aのエルボもラクラク通過。
詰まり箇所まで確実に到達。

管端にワイヤを当て左回転のス
イッチを押せば、ワイヤがスム
ーズに入っていきます。

MOREセーフティ

手動送り式だから安心&安全

自動送り式は手が巻き込まれた
り、ワイヤが絡まったり、排水管
を破損させる危険性があります。

ドレンクリーナは電動回転です
が、手動送り式のため、安心して
使用できるセーフティマシンです。

クイックジョイント

ワイヤとヘッドの接続が簡単。作業
中外れることのない確実なジョイン
ト方式。



独自のクラッチ機構

軽くレバーを操作するだけで、ワイヤ
を確実にクランプするクラッチを装
備。詰まりに応じてクランプ力の調
整が可能。



クラッチレバー

レバーをロックすれば、持ち運びの
際に便利なハンドルに。



モータカバー

クラッチ部からの水滴・汚れの落下
からモータを保護。

長時間作業もOK

ファンにより十分な送風換気が行わ
れるため、長時間作業もOK。

スイッチ

スイッチ本体が水・衝撃などから保
護される安全設計。

ドレンクリーナ R550

清掃能力: $\phi 40 \sim 100 \text{mm}$

ROTHENBERGER

回転: 電動 ワイヤ: 手動送り ワイヤ延長可能 ヘッド交換可能

製品動画



- 一般住宅からビル、工場内の排水管・下水管まで幅広い用途に。
- 最長40mの作業域を持ち、可搬性に優れたコンパクト設計。



コードNo.	R72862	標準価格	380,000円
清掃能力	パイプ径: $\phi 40 \text{mm} \sim \phi 100 \text{mm}$ 最大延長距離: 40m (※)		
回転数	583/695min ⁻¹ (50/60Hz)		
モータ	100V・250W		
使用ワイヤ径	$\phi 16 \text{mm}$		
本体質量	15kg		
標準付属品	PCワイヤ $\phi 16 \text{mm} \times 2.3 \text{m}$ (5本) ストレートヘッド $\phi 16 \text{mm}$ バルブヘッド $\phi 28 \text{mm}$ ブレードカッタ $\phi 25 \text{mm}$ バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、工具一式、手袋、工具箱		

※本体の最大能力です。標準付属ワイヤ長は、標準付属品欄をご覧ください。
別販売品はP.108～に掲載しております。

NEW

ドレンクリーナ R600E

清掃能力: φ40~150mm

ROTHENBERGER

充電式

回転: 電動

ワイヤ: 手動送り

ワイヤ延長可能

ヘッド交換可能

● 軽量コードレスで出張工事もラクラク。



軽量

本体質量は約13kg。(バッテリー除く)
ACタイプから35%の軽量化。

リチウムイオンバッテリー

電源事情に左右されず、コードの絡まりもなく安全作業ができる。



幅広い清掃能力

φ16mm・22mmワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。



3段階変速

ヘッドに合わせて変速することで、汚れと詰まりを効率的に除去。



別販売品



リチウムイオンバッテリー18V/8.0Ah

充電時間: 約130分
1回の充電における使用時間: 仕様表に記載
※バッテリーの充電状態や使用条件により異なります。

コードNo. **R12549**標準価格: **65,000円**

品名	ドレンクリーナR600E (本体仕様)	ドレンクリーナR600E (φ16mmワイヤ仕様)	ドレンクリーナR600E (φ22mmワイヤ仕様)
コードNo.	R13412	R72604	R72605
標準価格	432,000円	570,000円	670,000円
清掃能力		φ40~150mm	
最大延長距離	50m(φ16mmワイヤ使用時)・60m(φ22mmワイヤ使用時)	50m	60m
使用ワイヤ径		16mm・22mm	
バッテリー		DC18V/8.0Ah	
回転数		427/527/614min ⁻¹ (低速/中速/高速)	
使用時間		φ16mm×2.3mワイヤ 11.5m (5本) 使用時: 103分/87分/63分 (満充電時・低速/中速/高速) φ22mm×4.5mワイヤ 22.5m (5本) 使用時: 63分/50分/41分 (満充電時・低速/中速/高速) φ22mm×4.5mワイヤ 63m (14本) 使用時: 42分/35分/32分 (満充電時・低速/中速/高速)	
充電時間		130分	
本体質量		13kg (バッテリー含む: 14kg)	
標準付属品	リチウムイオンバッテリー18V/8.0Ah 充電器、充電器用ケース ガイドホース ワイヤキー 肩掛けベルト	リチウムイオンバッテリー18V/8.0Ah、充電器 充電器用ケース、PCワイヤφ16mm×2.3m(5本) ストレートヘッドφ16mm、バルブヘッドφ28mm ブレードカッタφ25mm、バスケット、ガイドホース ワイヤキー、肩掛けベルト、手袋、工具箱	リチウムイオンバッテリー18V/8.0Ah、充電器 充電器用ケース、PCワイヤφ22mm×4.5m(5本) ファネルヘッドφ55mm、ストレートヘッドφ22mm バルブヘッドφ40mm、ショベルカッタφ65mm フォークカッタφ76mm、バスケット、ガイドホース ワイヤキー、肩掛けベルト、手袋、工具箱

※別販売品はP.108〜に掲載しております。

ドレンクリーナ R600

清掃能力: φ40~150mm

ROTHENBERGER

回転: 電動

ワイヤ: 手動送り

ワイヤ延長可能

ヘッド交換可能

● 最長60mまでの作業をこなす、ひとクラス上の能力を装備。



品名	φ16mmワイヤ仕様	φ22mmワイヤ仕様
コードNo.	R72601	R72865
標準価格	540,000円	648,000円
清掃能力	パイプ径: φ40mm~φ150mm 最大延長距離: 50m (※)	パイプ径: φ40mm~φ150mm 最大延長距離: 60m (※)
回転数	467/557min ⁻¹ (50/60Hz)	
モータ	100V・400W	
使用ワイヤ径	φ16mm・φ22mm	
本体質量	20kg	
標準付属品	PCワイヤφ16mm×2.3m (5本) ストレートヘッドφ16mm バルブヘッドφ28mm ブレードカッタφ25mm バスケット、ガイドホース ワイヤキー、手袋、工具箱	PCワイヤφ22mm×4.5m (5本) ファネルヘッドφ55mm ストレートヘッドφ22mm バルブヘッドφ40mm ショベルカッタφ65mm フォークカッタφ76mm バスケット、ガイドホース ワイヤキー、手袋、工具箱

※本体の最大能力です。標準付属ワイヤ長は、標準付属品欄をご覧ください。
別販売品はP.108〜に掲載しております。


柔軟性と強度を誇る高品質ワイヤで、管清掃をバッチリサポート！

ドレンクリーナ用ワイヤ

高い弾力性と柔軟性を兼ね備えた、強力なワイヤ。 耐摩耗で連続運転の負荷にも耐える。

ドレンクリーナ用ワイヤ適応表

● 標準付属品 ○ 別販売品

品名	ワイヤ径	コードNo.	標準価格	パイプ径 (φmm)	H75	ロスビ 8H+E	ロスビマティック (※2)	適応機種 ロスビマティック CL	E75	H150 E150	R550
バルブヘッド付ワイヤ いろいろな詰まりに対応できる 万能タイプのヘッドー体型ワイヤ。 	φ8mm × 7.7m	DH301	11,700円	20～75	● バルブヘッド 仕様	○	○	○	●	○	○ 要ワイヤ マガジン (※2)
	φ8mm × 10m	DH319	14,700円	20～75	○	○	○	○	○	○	
	φ8mm × 15.2m	DH309	20,700円	20～75					○	○	
ヘッドー体型 延長 ×	φ8mm × 20.0m	DH310	23,900円	20～75						○	
バルブヘッド付SCワイヤ ワイヤの中に鋼製の芯を追加し、更に強度を高め頑固な詰まりや曲がりに対応。 	φ8mm × 7.5m	R72413	46,500円	20～75	○	○	●	●	○	○	
	φ8mm × 10.0m	R72415	52,300円	20～75					○	○	
ヘッドー体型 延長 ×											
バルブヘッド付Nワイヤ タイトな曲がりにも強く、 様々な詰まりに対応。 	φ8mm × 7.5m	R72412	25,400円	20～75	○	●	○	○	○	○	
	φ10mm × 10.0m	R72422	41,000円	30～100						○	
ヘッドー体型 延長 ×											
ドロップヘッド付ワイヤ 曲管部の多い配管の清掃に最適。 ドロップヘッドー体型ワイヤ。 	φ8mm × 7.7m	DH302	14,500円	20～75	● ドロップ ヘッド 仕様	○	○	○	○	○	○ 要ワイヤ マガジン (※2)
	φ8mm × 15.2m	DH317	23,100円	20～75					○	○	
	φ8mm × 20.0m	DH318	26,000円	20～75						○	
ヘッドー体型 延長 ×											
継手付ワイヤ (※1) 特に硬い閉塞物、曲がりの少ない 配管の清掃に最適。 	φ10mm × 7.7m	DH305	16,500円	30～100					○	○	
	φ10mm × 15.2m	DH306	34,000円	30～100						○	
	φ10mm × 20.0m	DH307	45,600円	30～100						○	
ヘッド取替可能 延長 ×											

※1 適応機種を確認の上、P.110のヘッドと組み合わせてご使用ください。

※2 R550用ワイヤマガジン、ロスビマティックの販売は終了しました。

高耐久ワイヤ

特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。
(PC・PFワイヤ)



簡単接続

安全手袋をしたまま、素早く・簡単に接続が可能。



ロックピン付きカプラ

T字型のロックピン付きカプラで素早く・簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。



ドレンクリーナ用ワイヤ適応表

● 標準付属品 ○ 別販売品

品名	ワイヤ径	コードNo.	標準価格	パイプ径 (φmm)	H150	E75	E150	適応機種 R550	R600 R600E	R650 (※2)	R750 (※2)
ユニバーサル付ワイヤ (※1) 特に柔らかな閉塞物、曲管部の多い配管の清掃に最適。  ヘッド取替可能 延長 ×	φ10mm × 7.7m	DH304	18,500円	30~100	○	○	○				
	φ10mm × 15.2m	DH303	33,700円	30~100	●		○				
	φ10mm × 20.0m	DH321	51,000円	30~100	○		○				
PCワイヤ (※1) 硬過ぎず・柔らか過ぎないため、40Aのエルボもラクラク通過。 折れ・曲がりに強い。 プラスチック芯入りで目詰まりを防ぎ、汚れにくく、柔軟性が高い。  ヘッド取替可能 延長 ●	φ13mm × 15.2m	48500 延長 ×	25,600円	50~100			●				
	φ16mm × 2.3m	R72433	18,600円	40~150				● PC仕様	● φ16仕様	○	○ 要クラッチアダプタ(※3)
	φ22mm × 4.5m	R72442	38,000円	50~200					● φ22仕様	●	○
	φ32mm × 4.5m	R72452	71,600円	75~200							●
Nワイヤ (※1) 柔軟性の高い軽量タイプワイヤ。  ヘッド取替可能 延長 ●	φ16mm × 2.3m	R72431	15,000円	40~150				○	○	○	○ 要クラッチアダプタ(※3)
	φ22mm × 4.5m	R72441	27,300円	50~200					○	○	○
	φ32mm × 4.5m	R72451	49,000円	75~200							○
PFワイヤ (※1) ひし形エッジワイヤで、ワイヤ自体にも清掃能力があるため、清掃能力アップ。  ヘッド取替可能 延長 ●	φ16mm × 2.3m	R72490	21,800円	40~150				○	○	○	○ 要クラッチアダプタ(※3)

※1 適応機種を確認の上、P.110・111のヘッドと組み合わせてご使用ください。

※2 R650、R750は現在販売しておりません。

※3 R750でφ16mmワイヤをご使用の場合は、別販売品のクラッチアダプタ16 (コードNo. **R72915**) が必要です。




どんな詰りにも対応できる豊富なヘッド

ドレンクリーナ用ヘッド

閉塞物に応じてヘッド交換ができ、的確な作業が可能。

ø10・ø13・ø16mm ワイヤ用 (突破ガン除く)

●標準付属品 ○別販売品

品 名				ヘッド 径	コードNo.	標準価格	パイプ径 (ømm)	ヘッド 長さ	E75	H150	E150	R550	R600 R600E		
ストレートヘッド 詰まり物を特定するための標準ヘッド。 繊維、紙、生ゴミなどによる詰まりを かき出す。						ø16mm	R72161	10,600円	40~75	110mm		○	○	● ø16仕様	
バルブヘッド 小さい径で複数の曲がりがある配管を 通るよう設計されたヘッド。 繊維や紙で軽く詰まった時に使用。				48601			ø24mm	48601	2,770円	30~75	98mm	○	○	●	○
				R72163			ø28mm	R72163	10,600円	40~75	115mm		○	○	● ø16仕様
レトリバヘッド 繊維、工具、ケーブルなどを回収するた めに特別に設計された爪付きヘッド。				R72162			ø35mm	R72162	10,600円	50~75	55mm		○	○	○
				48630			ø36mm	48630	4,410円	50~75	105mm		○	○	○
ドロップヘッド エルボや枝分かれしているパイプ、径が 小さい縦管のパイプにおすすめのヘッド。				48608			ø15mm	48608	4,860円	30~75	62mm	○	○	○	○
				R72159			ø24mm	48606	5,790円	30~75	87mm	○	○	○	○
							ø24mm	R72159	13,100円	50~75	83mm		○	○	○
グリースカッタ グリースの詰まり除去やぼろ布の切断に最適。						ø22mm	48613	3,820円	30~50	27mm	○	○	○	○	○
						ø36mm	48616	3,820円	40~75	37mm	○	○	○	○	○
						ø62mm	48617	4,630円	65~100	47mm	○	○	○	○	○
ダブルグリースカッタ グリースの詰まり除去やぼろ布の切断に最適。						ø40mm	48602	4,630円	50~75	37mm	○	○	●	○	○
ファネルヘッド 繊維または繊維によってできた 詰まりを除去するためのヘッド。						ø24mm	48609	2,900円	30~75	65mm	○	○	○	○	○
						ø32mm	48610		40~100	65mm	○	●	○	○	○
						ø38mm	48611		50~100	67mm	○	○	○	○	○
						ø60mm	48612		75~100	77mm	○	●	○	○	○
						ø32mm	R72165	12,400円	50~100	110mm		○	○	○	○
マルチヘッド トイレの詰まりに最適。						ø40mm	48621	13,000円	50~100	285mm			○	○	○
スパイラルソー 小さな根、枝、またはその他の材料を 切断するためのヘッド。						ø35mm	R72166	13,800円	50~75	25mm			○	○	○
ブレードカッタ グリースまたはその他の柔らかい 堆積物除去のためのヘッド。						ø25mm	R72169	10,800円	40~75	35mm			○	●	● ø16仕様
						ø35mm	R72170	11,200円	50~75	45mm			○	○	○
						ø45mm	R72171	13,800円	60~100	56mm				○	○
チェンカッタ グリース、付着物が付いているセラミック管、 プラスチック管の清掃用ヘッド。						ø30mm	R72185	43,500円	100~125	105mm				○	○
スパイクカッタ (リングなし) コンクリートやサビの詰まりを取り除き、 新たな詰まりの発生を軽減。						ø30mm	R72186	57,800円	50~125	155mm				○	○
ストロングカッタ (ストレート形状) 耐久性にすぐれた、超硬合金チップ。 セメントなどの硬い詰まりに最適。						ø25mm	R72191	60,000円	35~50	27mm			○	○	○
						ø30mm	R72193	63,700円	50~75	27mm			○	○	○
ワイヤブラシ 詰まり除去後の清掃仕上げ用。						ø20mm	48618	9,920円	25~50	28mm	○	○	○	○	○
						ø30mm	48619		40~75	28mm	○	○	○	○	○
						ø40mm	48626		50~75	28mm	○	○	○	○	○
						ø50mm	48620		75~100	28mm	○	○	○	○	○
パンチカッタ 硬化した詰まり物を粉砕するヘッド。						ø25mm	R72175	16,400円	50~75	35mm			○	○	○
						ø35mm	R72176	20,000円	50~75	45mm			○	○	○
						ø45mm	R72177	20,200円	75~100	56mm			○	○	○
						ø55mm	R72178	20,200円	100~125	60mm			○	○	○

※詰まりの状況によっては、十分な効果が得られない場合があります。

※異径ワイヤを使用することで、R650・R750での使用も可能です。

※R650,R750は現在販売しておりません。

各ワイヤにヘッド付け替えが可能

継手付ワイヤ



PCワイヤ



ユニバーサル付ワイヤ



Nワイヤ



PFワイヤ



ロックピン付きカブラ

T字型のロックピン付きカブラで素早く・簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。

ワイヤとヘッドを確実にロックするため、作業中にヘッドが外れる・紛失するなどの心配がありません。



φ22mm ワイヤ用

● 標準付属品 ○ 別販売品

品名	ヘッド径	コードNo.	標準価格	パイプ径 (φmm)	ヘッド 長さ	R600 R600E	適応機種 R650 ※	R750 ※
ストレートヘッド 詰まり物を特定するための標準ヘッド。 繊維、紙、生ゴミなどによる詰まりを かき出す。		φ22mm	R72221	13,200円	75~100	210mm	● φ22仕様	○
バルブヘッド 小さい径で複数の曲がりがある配管を 通るよう設計されたヘッド。 繊維や紙で軽く詰まった時に使用。		φ40mm	R72263	20,100円	75~100	180mm	● φ22仕様	○
レトリバヘッド 繊維、工具、ケーブルなどを回収するた めに特別に設計された爪付きヘッド。		φ45mm	R72203	16,000円	75~150	100mm	○	○
ファネルヘッド 繊維または繊維によってできた 詰まりを除去するためのヘッド。		φ55mm	R72222	15,000円	110~150	185mm	● φ22仕様	○
スパイラルソー 小さな根、枝、またはその他の材料を 切断するためのヘッド。		φ45mm	R72229	19,200円	75~100	40mm	○	○
ブレードカッタ グリースまたはその他の柔らかい 堆積物除去のためのヘッド。		φ45mm	R72234	16,000円	60~125	60mm	○	○
チェンカッタ グリース、付着物が付いているセラミック管、 プラスチック管の清掃用ヘッド。		φ50mm	R72284	60,500円	100~150	170mm	○	○
スパイクカッタ (リングなし) コンクリートやサビの詰まりを取り除き、 新たな詰まりの発生を軽減。		φ50mm	R72278	69,000円	100~150	170mm	○	○
スパイクカッタ (リング付) コンクリートやサビの詰まりを取り除き、 新たな詰まりの発生を軽減。		φ65mm	R72285	82,800円	100~125	170mm	○	○
		φ75mm	R72286	101,000円	100~150	170mm	○	○
ストロングカッタ (カーブ形状) 耐久性にすぐれた、超硬合金チップ。 セメントなどの硬い詰まりに最適。		φ45mm	R72295	94,000円	60~100	47mm	○	○
パンチカッタ 硬化した詰まり物を粉砕するヘッド。		φ45mm	R72275	21,700円	100~125	60mm	○	○
		φ65mm	R72276	24,000円	100~150	60mm	○	○
		φ75mm	R72277	27,000円	100~150	80mm	○	○
ダブルソー 長寿命パネ鋼カッタで、両側に刃を装備。 木の根やその他固形物を切削するヘッド。		φ65mm	R72265	42,000円	100~125	80mm	○	○
ショベルカッタ 砂や泥の除去に。		φ65mm	R72261	22,300円	100~150	65mm	● φ22仕様	○
フォークカッタ あらゆる詰まりに対応できる万能切削ヘッド。		φ76mm	R72250	24,700円	100~150	100mm	● φ22仕様	○

※詰まりの状況によっては、十分な効果が得られない場合があります。

※φ32mmワイヤ用のヘッドもあります。(ドロップヘッド、グリースカッタ、マルチヘッド、ワイヤブラシ以外) 受注生産のため、納期が遅くなる場合があります。詳細はお問い合わせください。

※R650, R750は現在販売しておりません。

ねじ切機

切断機

配管工具

アングル加工

溶接治具

リフト・

アッパ

高圧洗浄機

管内検査

カメラ

ドレン

クリーナ

フロン

回収・再生

マニホールド

チャージング

ホース

真空ポンプ

スケール・

計測器

リークディテクタ

漏れ防止

エアコン洗浄

銅管加工

バーナ

ヘッド

ローボンプ

スーパードラス

ドレンクリーナ

ワイヤ

ヘッド

アクセサリ

異径ワイヤ

ROTHENBERGER



オス メス


オス メス

● 径の異なるワイヤとワイヤ、ワイヤとヘッドを接続。

仕 様	φ16mmメス×φ22mmオス	φ22mmメス×φ16mmオス
コードNo.	R72461	R72460
標準価格	21,000円	22,300円

ロボナル


ROTHENBERGER



● 使用後のマシン本体、ワイヤをサビから守る。
● スプレー式。

コードNo.	R72142	標準価格	5,880円
容 量	200mL		

ワイヤキー



適応ワイヤ	φ10・13・16mm	φ22・32mm
コードNo.	70135	R72101
標準価格	1,310円	1,670円

ガイドホース

ROTHENBERGER




● ワイヤによる床面の損傷、汚れの飛散防止。

仕 様	φ16mm×2m	φ22mm×4m
コードNo.	R72540	R72541
標準価格	59,600円	78,700円
適応機種	R550用	R600・R650用

バスケット

ROTHENBERGER



● ワイヤ収納用。※ワイヤは含みません。

適応ワイヤ × 本数	φ16mmワイヤ × 12本	φ22mmワイヤ × 5本	φ32mmワイヤ × 4本
コードNo.	R72110	R72112	R72111
標準価格	26,700円	27,600円	29,000円
ワイヤ長さ	27.6m	22.5m	18.0m